

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

F01/12 F02/12 F03/12 F04/12 F05/12 F06/12 F07/12 F08/12 F10/12 F11/12 F12/12 F13/12 F14/12 F15/12
 28.04.12 07.05.12 12.05.12 19.05.12 26.05.12 02.06.12 09.06.12 17.06.12 23.06.12 30.06.12 07.07.12 15.07.12 22.07.12 29.07.12
 191 km 241 km 265 km 344 km 379 km 453 km 344 km 379 km 549 km 359 km 344 km 453 km 640 km 359 km
 Limburg Bad Vilb Seligens Rottendo Schlüsse Neumarkt Rottendo Schlüsse Straubin Wiesenth Rottendo Neumarkt Wegschei Wiesenth

| KV 02 001 Elsinghorst Wilhelm | | | | | 239 Ges. | 64 Prs. | 26.78 % | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 10 0292 | 14 | 8 | 3060 | 371.00 | 9977.144 | 361 | 26 | - | - | - | 319 | - | 126 | - | - | 53 | 85 | 81 | 100 |
| NL 09 1464287 | 14 | 7 | 2536 | 299.34 | 9377.986 | 247 | 123 | - | - | 154 | 353 | - | 220 | 180 | - | 45 | - | - | - |
| 02457 08 0023 | 14 | 7 | 2138 | 429.78 | 9776.856 | 250 | 346 | 325 | 25 | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 49 |
| 02457 09 0424 | 14 | 6 | 2087 | 302.73 | 8046.864 | 84 | - | 180 | 162 | - | - | - | 257 | 118 | 137 | - | - | - | - |
| 02457 09 0445 | 14 | 5 | 1746 | 217.54 | 6914.303 | 81 | - | - | - | 216 | 270 | - | 134 | - | - | 161 | - | - | - |
| 02457 11 0111 | 14 | 5 | 1704 | 256.47 | 6910.217 | 387 | 56 | - | 217 | - | - | - | 22 | 185 | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0128 | 13 | 4 | 1587 | 162.43 | 4706.871 | - | 332 | - | - | - | 343 | - | - | 99 | - | 44 | - | - | - |
| 02457 11 0106 | 13 | 3 | 1243 | 90.19 | 3509.537 | - | 400 | - | - | - | 157 | - | - | 169 | - | - | - | - | - |
| 02457 09 0452 | 13 | 3 | 981 | 227.95 | 4439.133 | 59 | 98 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0297 | 14 | 2 | 740 | 105.52 | 3102.920 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0108 | 14 | 2 | 718 | 17.21 | 2171.995 | - | - | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - |
| 02457 11 0129 | 13 | 2 | 703 | 118.71 | 2437.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 58 | - | - | - |
| 02457 11 0101 | 11 | 2 | 609 | 114.91 | 2578.482 | - | - | 287 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NL 11 1471004 | 14 | 2 | 600 | 12.89 | 2327.244 | - | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 02457 10 0300 | 13 | 2 | 585 | 85.21 | 2483.525 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - |
| 02457 11 0105 | 6 | 2 | 456 | 57.29 | 2955.020 | 252 | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NL 11 1471003 | 14 | 1 | 453 | 51.38 | 1080.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
| 02457 10 0302 | 14 | 1 | 241 | 73.03 | 1340.750 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 009 Tebartz Hans | | | | | 130 Ges. | 22 Prs. | 16.92 % | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 08 0577 | 10 | 6 | 1976 | 158.07 | 7775.768 | 456 | - | 306 | 200 | - | 346 | 218 | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0365 | 10 | 5 | 1691 | 258.09 | 6307.900 | - | - | 238 | 317 | - | - | 113 | 90 | - | 82 | - | - | - | - |
| 02457 10 0128 | 7 | 3 | 811 | 74.11 | 4586.943 | 427 | 283 | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0368 | 9 | 2 | 624 | 8.69 | 2324.642 | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - |
| 06830 10 0086 | 10 | 1 | 453 | 12.43 | 1058.652 | - | - | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0387 | 10 | 1 | 379 | 70.23 | 1645.833 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 08 0556 | 7 | 1 | 344 | 48.21 | 1419.349 | - | - | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0393 | 10 | 1 | 241 | 22.25 | 1273.584 | - | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00422 11 0757 | 6 | 1 | 191 | 42.70 | 1823.601 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06388 10 0437 | 10 | 1 | 191 | 16.56 | 1755.195 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 011 Beckers Albert | | | | | 74 Ges. | 9 Prs. | 12.16 % | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|---------|----------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 11 0444 | 6 | 2 | 644 | 64.21 | 2708.751 | - | - | 258 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 09 0597 | 6 | 2 | 506 | 97.83 | 2475.990 | - | 112 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0413 | 6 | 1 | 265 | 67.61 | 1163.135 | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 07 0020 | 4 | 1 | 241 | 24.04 | 1274.999 | - | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 06 0240 | 6 | 1 | 191 | 62.31 | 1857.288 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 07 0036 | 4 | 1 | 191 | 18.08 | 1758.931 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0448 | 6 | 1 | 191 | 17.43 | 1758.095 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 014 Könings Hans | | | | | 254 Ges. | 121 Prs. | 47.64 % | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|------|---------|-----------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 10 0024 | 14 | 14 | 5300 | 1031.83 | 18311.084 | 31 | 230 | 12 | 245 | 313 | 122 | 117 | 60 | 66 | 4 | 5 | 3 | 30 | 12 |
| 02457 10 0018 | 14 | 11 | 4124 | 794.09 | 14404.632 | 2 | 19 | 4 | 161 | - | - | 132 | 191 | 101 | 3 | - | 28 | 38 | 71 |
| 02457 11 0482 | 13 | 9 | 3334 | 345.33 | 11940.568 | 186 | - | 206 | 176 | 61 | - | 246 | - | - | 196 | - | 90 | 123 | 120 |
| 02457 09 0207 | 14 | 9 | 3333 | 353.83 | 11729.655 | 261 | 25 | - | - | 178 | 342 | 228 | 263 | 129 | - | 114 | 83 | - | - |
| 02457 09 0483 | 14 | 9 | 3125 | 646.35 | 11962.946 | 180 | 20 | 5 | 3 | - | - | 206 | 39 | 42 | 221 | - | 24 | - | - |
| 02457 09 0231 | 14 | 8 | 3121 | 527.59 | 10134.822 | - | 235 | 30 | 2 | - | - | 44 | 96 | 155 | 89 | - | - | 75 | - |
| 02457 11 0484 | 14 | 7 | 2895 | 538.33 | 8521.361 | - | - | 29 | - | - | - | 80 | 97 | 27 | 59 | - | - | 56 | 19 |
| 01746 10 0177 | 14 | 7 | 2597 | 308.32 | 8330.366 | - | - | 196 | 244 | - | 216 | - | 238 | - | 60 | 54 | 163 | - | - |
| 02457 08 0364 | 13 | 7 | 2494 | 332.84 | 8926.395 | - | 182 | 234 | 173 | 76 | 350 | - | - | - | 214 | - | 52 | - | - |
| 02457 11 0429 | 14 | 6 | 2257 | 336.02 | 8184.118 | 388 | - | - | 28 | - | - | 20 | 174 | - | 37 | - | - | 117 | - |
| 02457 09 0400 | 14 | 6 | 2218 | 298.54 | 7275.147 | - | - | 271 | 43 | - | 128 | 158 | - | - | 184 | - | 111 | - | - |
| 02457 10 0015 | 14 | 6 | 2006 | 266.17 | 7375.189 | - | 297 | 299 | 313 | - | 43 | - | - | - | 96 | 125 | - | - | - |
| 04223 11 0472 | 14 | 5 | 1656 | 163.92 | 6227.896 | - | - | 300 | 143 | - | - | 252 | - | - | 185 | 113 | - | - | - |
| 02457 10 0028 | 13 | 4 | 1194 | 299.01 | 5299.412 | - | 18 | 25 | 143 | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0428 | 12 | 3 | 1176 | 182.04 | 3730.641 | - | - | - | 140 | - | 255 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0456 | 14 | 3 | 1176 | 138.16 | 4068.027 | - | - | - | 180 | 335 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| 02457 09 0487 | 14 | 3 | 959 | 214.36 | 3632.031 | - | 44 | 54 | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0049 | 7 | 2 | 718 | 126.59 | 2264.423 | - | - | 76 | - | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 07 0146 | 14 | 2 | 644 | 149.63 | 3048.347 | 4 | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 017 van Meegern Dieter | | | | | 200 Ges. | 68 Prs. | 34.00 % | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|---------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 08 0060 | 14 | 10 | 3794 | 574.49 | 13507.756 | 410 | - | 104 | 209 | 29 | - | 216 | 233 | 61 | 42 | 1 | - | 59 | - |
| 02457 10 0243 | 13 | 8 | 3107 | 374.92 | 10634.614 | 47 | - | - | 256 | 350 | 240 | - | 117 | 105 | 76 | - | 137 | - | - |
| 02457 10 0242 | 13 | 7 | 2523 | 389.64 | 9234.604 | 48 | - | - | 252 | - | 303 | 78 | 145 | - | 45 | - | 102 | - | - |
| 02457 11 0080 | 13 | 5 | 1699 | 279.00 | 6667.857 | 46 | 14 | 417 | - | - | 262 | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 02457 09 0388 | 13 | 5 | 1538 | 148.00 | 7191.073 | 283 | - | 412 | 286 | 143 | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|---|---|
| 02457 09 0397 | 14 | 5 | 1503 | 288.16 | 7066.852 | 7 | - | 65 | 288 | - | - | 169 | - | - | 149 | - | - | - | - |
| 02457 08 0058 | 13 | 5 | 1400 | 312.04 | 7062.994 | 42 | 171 | 313 | 26 | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - |
| 02457 11 0057 | 13 | 4 | 1572 | 150.53 | 5570.016 | 412 | - | - | - | 282 | - | - | - | 109 | - | - | 68 | - | - |
| 02457 11 0053 | 13 | 3 | 949 | 174.20 | 4701.169 | 222 | - | - | - | 67 | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0074 | 6 | 3 | 914 | 185.07 | 4915.124 | 227 | - | - | 135 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0081 | 13 | 3 | 885 | 172.15 | 4272.238 | 123 | 357 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0099 | 6 | 3 | 776 | 162.48 | 4563.468 | 279 | 186 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0234 | 10 | 2 | 644 | 63.92 | 2901.311 | 211 | - | - | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0060 | 7 | 2 | 535 | 79.63 | 3252.102 | 211 | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0085 | 7 | 1 | 453 | 23.48 | 1068.318 | - | - | - | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0055 | 6 | 1 | 344 | 84.62 | 1444.974 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0059 | 9 | 1 | 191 | 44.23 | 1828.416 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 019 van Meegern Heinrich | | | | | 119 Ges. | 36 Prs. | | | | 30.25 % | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|---------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 11 0178 | 7 | 5 | 1682 | 375.78 | 6331.777 | - | 159 | 33 | 42 | - | 3 | - | 203 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0345 | 6 | 5 | 1420 | 401.18 | 7538.199 | 155 | 84 | 141 | 18 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0158 | 8 | 4 | 1421 | 82.93 | 4815.985 | - | - | 255 | 383 | - | 232 | - | - | - | 245 | - | - | - | - |
| 02457 06 0413 | 8 | 4 | 1253 | 324.86 | 5673.205 | 21 | - | 126 | 112 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0193 | 8 | 2 | 609 | 121.39 | 2585.753 | - | - | 124 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0172 | 6 | 2 | 609 | 96.00 | 2565.203 | - | - | 349 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0164 | 8 | 2 | 609 | 57.60 | 2543.005 | - | - | 399 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0362 | 8 | 2 | 600 | 113.65 | 2555.905 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
| 02457 11 0160 | 6 | 2 | 585 | 84.15 | 2697.373 | - | 415 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0344 | 8 | 2 | 506 | 156.57 | 2523.142 | - | 71 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0161 | 8 | 1 | 453 | 10.77 | 1057.081 | - | - | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01703 11 1296 | 6 | 1 | 265 | 54.69 | 1151.994 | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 08 0323 | 3 | 1 | 241 | 79.10 | 1350.419 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 07 0199 | 6 | 1 | 191 | 69.72 | 1874.263 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01703 11 1297 | 5 | 1 | 191 | 66.23 | 1862.239 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0356 | 8 | 1 | 191 | 14.60 | 1746.641 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 025 Bockstegers Willi | | | | | 459 Ges. | 111 Prs. | | | | 24.18 % | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|------|---------|-----------|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02457 09 0076 | 13 | 11 | 4253 | 406.57 | 13873.817 | 135 | 270 | 402 | - | 159 | 76 | - | 261 | 196 | - | 160 | 75 | 77 | 105 |
| 02457 08 0229 | 13 | 7 | 2326 | 276.61 | 9226.290 | 125 | 375 | 411 | - | 161 | 186 | - | - | - | - | 145 | 80 | - | - |
| 02457 11 0263W | 13 | 6 | 2026 | 197.73 | 7859.208 | 63 | 318 | - | 190 | - | 345 | - | - | - | - | 146 | 171 | - | - |
| 02457 11 0291W | 13 | 6 | 1967 | 231.22 | 8136.614 | 321 | 255 | - | - | 283 | - | - | - | - | 126 | 131 | 87 | - | - |
| 02457 07 0506 | 13 | 5 | 1608 | 170.03 | 6949.954 | 224 | 396 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 165 | 128 | - | - |
| 02457 10 0423W | 12 | 4 | 1500 | 89.55 | 4833.536 | - | - | - | 231 | - | 349 | - | - | - | 152 | 175 | - | - | - |
| 02457 11 0262 | 13 | 4 | 1490 | 45.39 | 4987.165 | - | 340 | 415 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
| 04223 10 0015W | 13 | 4 | 1451 | 126.18 | 5896.032 | 100 | 258 | - | - | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - |
| 02457 09 0100W | 12 | 4 | 1417 | 217.48 | 5406.846 | - | 104 | - | 56 | 368 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 5037361 | 12 | 4 | 1397 | 134.07 | 5000.069 | - | 403 | - | 283 | - | 284 | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| B 10 6076285W | 13 | 4 | 1179 | 231.35 | 5623.318 | 224 | - | 302 | 103 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 08 0246 | 13 | 4 | 1150 | 142.44 | 5235.740 | 449 | 404 | 219 | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0258W | 6 | 4 | 1041 | 297.12 | 5892.472 | 13 | 74 | 343 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01703 11 1326W | 13 | 3 | 1072 | 180.01 | 4410.521 | 141 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 02457 09 0059 | 13 | 3 | 1023 | 138.20 | 4480.243 | 419 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
| 02457 10 0452W | 12 | 3 | 850 | 242.86 | 3973.117 | - | 153 | 41 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 07 0497 | 13 | 3 | 835 | 148.96 | 4646.801 | 224 | - | 373 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0268 | 13 | 3 | 800 | 62.29 | 4351.754 | 237 | - | 373 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0429W | 13 | 2 | 831 | 26.82 | 2959.184 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - |
| 02457 09 0092 | 13 | 2 | 812 | 45.05 | 2138.393 | - | - | - | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 03388 11 0685 | 13 | 2 | 797 | 14.36 | 2192.993 | - | - | - | - | - | 323 | - | - | - | - | 176 | - | - | - |
| 02457 07 0472 | 13 | 2 | 644 | 122.39 | 2814.227 | - | - | 256 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0271 | 11 | 2 | 644 | 113.92 | 2353.274 | - | - | 97 | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - |
| 02457 08 0211 | 13 | 2 | 570 | 78.95 | 3417.129 | 245 | - | - | - | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0279 | 11 | 2 | 570 | 75.37 | 3402.030 | 150 | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0266W | 13 | 2 | 535 | 130.72 | 3288.840 | 166 | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0267 | 6 | 2 | 506 | 59.49 | 2408.046 | - | 433 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0441 | 8 | 2 | 506 | 48.70 | 2405.908 | - | 340 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 08 0232W | 13 | 2 | 432 | 50.50 | 3062.717 | 321 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0269 | 13 | 1 | 453 | 47.79 | 1086.435 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0299 | 12 | 1 | 453 | 47.24 | 1086.171 | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0426 | 12 | 1 | 379 | 65.27 | 1637.988 | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0252W | 6 | 1 | 379 | 23.24 | 1566.531 | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0289W | 6 | 1 | 344 | 84.10 | 1444.692 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0430 | 6 | 1 | 241 | 60.22 | 1321.166 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0016 | 3 | 1 | 191 | 87.15 | 1910.967 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 02 026 Brauers Paul | | | | | 184 Ges. | 42 Prs. | | | | 22.83 % | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02358 10 0365 | 14 | 8 | 2699 | 287.41 | 10656.657 | 219 | - | 239 | 206 | 336 | - | 248 | 108 | - | - | 84 | 168 | - | - |
| 02358 11 0540 | 13 | 6 | 2172 | 441.89 | 7671.305 | - | 2 | 103 | - | 167 | - | - | 100 | 77 | - | - | - | - | 29 |
| 02358 11 0547 | 13 | 6 | 2161 | 163.55 | 7599.789 | 424 | - | 277 | - | - | 212 | 161 | - | 148 | 238 | - | - | - | - |
| 02358 10 0356 | 14 | 6 | 2043 | 212.15 | 7852.908 | 374 | 204 | 380 | 104 | - | - | - | - | 157 | - | - | 135 | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 02358 10 0391 | 14 | 5 | 1671 | 321.43 | 6125.905 | - | - | 204 | 27 | - | - | - | - | 114 | 78 | - | - | 50 | |
| 02358 11 0536 | 13 | 4 | 1417 | 272.52 | 5063.996 | - | 179 | - | 21 | - | - | - | 87 | - | - | - | 96 | - | |
| 02358 10 0346 | 11 | 3 | 1176 | 140.85 | 4110.950 | - | - | - | 50 | 208 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02358 10 0351 | 9 | 1 | 359 | 71.76 | 1096.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 02358 10 0343 | 9 | 1 | 344 | 74.10 | 1434.066 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02358 09 0054 | 5 | 1 | 265 | 65.73 | 1162.087 | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02358 10 0399 | 7 | 1 | 191 | 91.94 | 1923.132 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KV 03 001 Holla Karl | | | | | | 268 Ges. | | | 132 Prs. | | | | 49.25 % | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02906 08 0423 | 14 | 10 | 3992 | 615.04 | 12273.500 | - | 162 | 177 | 58 | - | 233 | 142 | - | 67 | 34 | 15 | 136 | 64 | - |
| 02906 07 0082 | 14 | 10 | 3807 | 525.68 | 13001.304 | 9 | - | 24 | 359 | 342 | 28 | - | 76 | - | - | 174 | 17 | 111 | 82 |
| 02906 10 0015 | 14 | 10 | 3578 | 715.11 | 13063.964 | 362 | 250 | 1 | 326 | - | 2 | 1 | 107 | 29 | 43 | - | 2 | - | - |
| 02906 10 0007 | 14 | 9 | 3524 | 587.59 | 12156.684 | 66 | - | 50 | 35 | 342 | 162 | 112 | - | 59 | 182 | - | - | 7 | - |
| 02906 09 0680 | 14 | 9 | 3367 | 487.43 | 10641.508 | - | 161 | 59 | - | 188 | 26 | - | 124 | 239 | 43 | 103 | - | 96 | - |
| 02906 10 0063 | 14 | 8 | 3403 | 561.98 | 10333.066 | - | 234 | - | 181 | 155 | 65 | 27 | - | 28 | - | - | 97 | 9 | - |
| 02906 09 0734 | 14 | 8 | 2867 | 541.96 | 10833.789 | 61 | - | - | 82 | 34 | 148 | 203 | - | - | - | 42 | 23 | - | 84 |
| 02906 10 0058 | 12 | 8 | 2576 | 540.46 | 11107.422 | 288 | 100 | 37 | 148 | 219 | 35 | 136 | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 08076 10 1062 | 14 | 7 | 2422 | 335.38 | 9302.040 | 366 | 128 | 35 | - | 353 | 51 | - | - | 198 | - | 96 | - | - | - |
| 02906 10 0030 | 13 | 6 | 2381 | 297.77 | 7461.260 | - | 67 | - | 81 | - | - | - | - | 190 | 142 | 169 | 29 | - | - |
| 02906 11 0532 | 13 | 6 | 1952 | 373.98 | 8738.727 | 65 | 324 | - | 38 | 24 | 92 | 261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00579 11 0348 | 14 | 5 | 2003 | 185.97 | 5634.516 | - | - | - | - | - | 358 | - | 207 | - | 249 | - | 26 | - | 44 |
| 02906 11 0527 | 12 | 5 | 1778 | 227.35 | 6665.563 | - | 193 | 176 | 291 | 162 | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0516 | 11 | 5 | 1682 | 294.74 | 6631.779 | - | 155 | 212 | 52 | 145 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0528 | 13 | 5 | 1632 | 185.58 | 6927.916 | 53 | - | 347 | - | 345 | - | 94 | - | - | - | - | 176 | - | - |
| 02906 11 0512 | 12 | 5 | 1553 | 286.70 | 6286.076 | - | 253 | 94 | 52 | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 02906 07 0107 | 6 | 5 | 1420 | 269.81 | 7403.529 | 364 | 281 | 61 | 287 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0522 | 12 | 4 | 1150 | 214.65 | 5435.229 | 62 | 365 | 309 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 07 0108 | 11 | 4 | 1076 | 216.83 | 5880.205 | 433 | 236 | 102 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0060 | 10 | 1 | 241 | 93.48 | 1368.419 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0520 | 4 | 1 | 241 | 31.69 | 1282.043 | - | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0501 | 5 | 1 | 191 | 69.28 | 1872.021 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 03 003 Liesen Heinz | | | | | | 170 Ges. | | | 45 Prs. | | | | 26.47 % | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02906 10 0143 | 11 | 6 | 2522 | 194.56 | 7611.357 | - | - | - | 321 | 232 | 34 | 232 | - | 215 | - | - | 124 | - | - |
| 02906 09 0014 | 11 | 6 | 2026 | 174.28 | 7365.064 | - | 308 | 259 | 354 | - | 115 | 239 | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0182 | 11 | 5 | 1802 | 446.27 | 6808.035 | 16 | - | 136 | - | - | - | 46 | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 02906 10 0159 | 11 | 5 | 1765 | 158.18 | 6131.536 | - | - | 159 | 322 | - | 276 | 183 | - | - | 198 | - | - | - | - |
| 02906 11 0583 | 9 | 5 | 1662 | 239.54 | 6190.528 | - | 354 | 184 | 151 | - | - | - | - | - | 244 | - | 9 | - | - |
| 02906 10 0145 | 11 | 4 | 1288 | 194.10 | 5203.904 | 418 | - | 53 | - | 142 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0157 | 9 | 4 | 1214 | 129.19 | 5706.869 | 394 | - | 401 | - | 86 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0135 | 11 | 3 | 1381 | 135.90 | 3824.566 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | 115 | - | - | 55 | - | - |
| 02906 10 0133 | 11 | 3 | 894 | 157.43 | 4501.972 | 254 | - | - | 235 | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - |
| 02906 10 0166 | 11 | 2 | 535 | 145.14 | 3334.598 | 68 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0626 | 6 | 1 | 265 | 21.36 | 1129.492 | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0172 | 3 | 1 | 241 | 89.89 | 1362.766 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 03 010 Peeters Gerhard | | | | | | 611 Ges. | | | 290 Prs. | | | | 47.46 % | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 02906 10 0577 | 13 | 13 | 4921 | 922.31 | 16665.435 | 122 | 31 | 208 | 16 | - | 20 | 12 | 164 | 120 | 90 | 3 | 6 | 94 | 79 |
| 02906 11 0108 | 14 | 11 | 4253 | 628.34 | 14235.679 | 175 | 256 | 205 | - | 355 | 79 | 10 | 273 | 30 | 200 | - | 27 | 15 | - |
| 02906 11 0118 | 14 | 11 | 4144 | 744.32 | 14330.110 | 43 | 109 | 109 | - | 307 | - | 3 | 50 | 34 | - | 164 | 41 | 72 | 22 |
| 02906 08 0025 | 14 | 11 | 3658 | 729.56 | 14715.995 | 337 | 34 | 11 | 184 | 2 | 44 | 229 | 259 | - | 26 | 50 | - | - | 21 |
| 02906 11 0113 | 14 | 10 | 4027 | 356.62 | 12355.361 | - | 148 | 346 | 331 | 185 | 173 | 111 | - | 110 | - | - | 165 | 110 | 107 |
| 02906 09 0330 | 14 | 10 | 3613 | 441.98 | 12800.840 | 113 | 241 | 185 | - | 1 | 258 | - | 234 | 170 | - | 171 | 58 | - | 108 |
| 02906 11 0126 | 14 | 9 | 3618 | 535.29 | 11365.218 | 69 | - | 190 | - | - | 24 | 127 | 51 | 16 | - | 126 | 133 | 109 | - |
| 02906 11 0209 | 14 | 9 | 3574 | 636.48 | 11276.125 | - | 32 | 155 | 124 | - | 269 | 28 | 5 | 130 | 63 | - | - | 26 | - |
| 02906 10 0481 | 14 | 9 | 3495 | 591.20 | 11269.289 | 435 | 254 | 203 | - | - | 21 | 41 | - | 40 | - | - | 70 | 18 | 27 |
| 02906 10 0525 | 14 | 9 | 3465 | 517.61 | 11127.604 | - | 107 | 82 | 189 | - | - | 191 | 146 | 5 | - | 80 | - | 112 | 48 |
| 02906 10 0456 | 14 | 9 | 3328 | 332.34 | 11278.554 | 50 | 239 | - | - | 93 | 139 | 275 | 187 | 205 | - | 130 | - | 124 | - |
| 02906 11 0203 | 14 | 8 | 3316 | 379.77 | 9711.755 | - | - | - | 298 | - | 340 | 37 | 102 | - | 250 | 168 | 18 | 4 | - |
| 02906 09 0400 | 14 | 8 | 3217 | 427.11 | 9625.984 | - | - | 114 | 368 | - | 121 | 135 | - | - | 58 | - | 43 | 116 | 43 |
| 02906 11 0106 | 14 | 8 | 3108 | 490.30 | 9751.816 | - | - | 291 | 49 | - | 139 | 57 | - | - | 88 | 98 | - | 22 | 87 |
| 02906 11 0147 | 14 | 8 | 2918 | 294.65 | 10408.292 | 445 | 382 | 191 | 380 | - | - | 6 | - | 199 | - | 50 | - | 79 | - |
| 02906 11 0107 | 13 | 8 | 2714 | 478.74 | 10633.601 | 203 | - | 52 | - | 366 | - | 8 | 17 | - | 112 | 37 | 179 | - | - |
| 02906 11 0217 | 14 | 7 | 2528 | 343.51 | 8789.260 | 406 | 273 | 107 | - | - | - | - | 129 | - | - | - | 150 | 23 | 51 |
| 02906 08 0138 | 14 | 7 | 2478 | 411.10 | 9393.191 | 74 | 131 | - | 128 | - | - | - | - | - | 243 | 36 | - | 98 | 28 |
| 02906 10 0465 | 14 | 7 | 2385 | 431.70 | 8800.405 | - | 15 | 79 | 372 | - | 120 | 58 | 64 | - | 193 | - | - | - | - |
| 02906 11 0110 | 14 | 6 | 2433 | 214.30 | 7471.619 | - | 278 | 292 | - | 277 | - | - | - | 120 | - | - | - | 43 | 126 |
| 02906 10 0505 | 14 | 6 | 2401 | 452.59 | 7658.208 | - | 320 | - | 41 | - | 57 | 81 | 12 | - | - | - | - | 21 | - |
| 02906 11 0207 | 14 | 6 | 2369 | 217.07 | 7373.493 | - | - | 174 | - | 35 | - | - | 269 | 142 | - | 180 | 140 | - | - |
| 02906 11 0200 | 14 | 6 | 2346 | 356.91 | 7216.512 | - | - | 115 | - | - | - | 54 | 127 | - | 110 | - | - | 86 | 57 |
| 02906 08 0106 | 14 | 6 | 2272 | 341.76 | 8328.736 | 284 | - | 86 | 197 | 305 | 117 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|----|---|----|
| 02906 10 0515 | 13 | 5 | 1778 | 302.82 | 6911.049 | 44 | 257 | - | 45 | - | 191 | - | - | 146 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0168 | 14 | 5 | 1708 | 345.72 | 6780.143 | 119 | - | 43 | 48 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | 59 |
| 02906 11 0115 | 14 | 5 | 1697 | 288.30 | 5853.974 | - | 149 | 250 | - | - | - | - | 181 | - | - | - | 94 | - | 9 |
| 02906 09 0310 | 12 | 5 | 1588 | 310.49 | 6961.518 | 185 | 278 | - | 204 | - | 60 | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 02906 11 0142 | 10 | 5 | 1558 | 257.58 | 7129.035 | 71 | - | 320 | - | 183 | - | 51 | 248 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0533 | 7 | 5 | 1494 | 353.30 | 6935.581 | 64 | 424 | 46 | 29 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00987 10 0146 | 9 | 4 | 1520 | 161.59 | 5473.515 | - | - | - | 347 | 18 | 202 | 237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0130 | 10 | 4 | 1308 | 53.63 | 5103.820 | - | 374 | - | 376 | - | - | 235 | 224 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0119 | 11 | 4 | 1159 | 257.00 | 5444.687 | 442 | - | 77 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 02906 10 0513 | 9 | 3 | 835 | 261.86 | 4790.293 | 82 | - | 26 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0153 | 6 | 3 | 835 | 202.53 | 4692.473 | 383 | - | 55 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0156 | 6 | 3 | 800 | 143.74 | 4400.778 | 232 | - | 295 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0255 | 12 | 2 | 814 | 116.78 | 2339.345 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0544 | 13 | 2 | 740 | 150.29 | 3072.370 | 126 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0546 | 10 | 2 | 694 | 90.28 | 2399.815 | - | 150 | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0174 | 10 | 2 | 609 | 87.98 | 2568.615 | - | - | 121 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0101 | 10 | 2 | 600 | 92.47 | 2409.504 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 02906 10 0458 | 5 | 2 | 535 | 94.54 | 3237.986 | 285 | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 08 0160 | 6 | 2 | 456 | 74.79 | 2894.688 | 413 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0285 | 8 | 1 | 453 | 27.35 | 1071.551 | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0129 | 8 | 1 | 344 | 52.05 | 1422.421 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0192 | 9 | 1 | 241 | 64.72 | 1326.722 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0514 | 7 | 1 | 241 | 13.48 | 1265.739 | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0224 | 5 | 1 | 191 | 24.84 | 1779.537 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 03 014 Stangenberg H+F

274 Ges. 153 Prs. 55.84 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 02906 10 0276 | 12 | 11 | 3957 | 899.29 | 14830.877 | 23 | 12 | 16 | 77 | 135 | 177 | 2 | 33 | 43 | 51 | - | 67 | - | - |
| 02906 09 0164 | 14 | 11 | 3954 | 785.83 | 14716.310 | 178 | 24 | 40 | 85 | 94 | - | 93 | 228 | - | 13 | - | 64 | 46 | 36 |
| 02906 08 0912 | 14 | 11 | 3922 | 409.40 | 13856.534 | 192 | 345 | 375 | 234 | - | 292 | 179 | 63 | 141 | 237 | 75 | 104 | - | - |
| 02906 11 0397 | 14 | 10 | 4027 | 615.34 | 11925.814 | - | 45 | 145 | - | - | 307 | 212 | 20 | 95 | - | 82 | 66 | 2 | 60 |
| 02906 10 0255 | 14 | 10 | 3637 | 574.48 | 12638.330 | - | 311 | 9 | 305 | 140 | - | 35 | - | 32 | 146 | 64 | 119 | - | 74 |
| 02906 10 0256 | 14 | 9 | 3677 | 591.23 | 10919.297 | - | - | 145 | 74 | - | - | 13 | 47 | 132 | - | 71 | 48 | 45 | 101 |
| 02358 09 0225 | 14 | 9 | 3431 | 546.32 | 11702.984 | 333 | - | - | - | 22 | 132 | 24 | - | 22 | 236 | 172 | 14 | - | 37 |
| 02906 11 0366 | 13 | 9 | 3051 | 594.82 | 12225.081 | 22 | 119 | 14 | - | 107 | - | 7 | 168 | 63 | 246 | 107 | - | - | - |
| 02906 11 0363 | 14 | 8 | 3095 | 498.84 | 10732.599 | 72 | 127 | - | - | 325 | 7 | - | 19 | - | 178 | - | 141 | 24 | - |
| 02906 11 0331 | 14 | 7 | 2898 | 394.88 | 8982.155 | - | - | - | 199 | 306 | 114 | - | 78 | - | 230 | 27 | - | 17 | - |
| 02906 11 0303 | 14 | 7 | 2701 | 354.08 | 9173.514 | 177 | 405 | - | 116 | - | 45 | - | 252 | - | - | - | 32 | 91 | - |
| 02906 10 0234 | 14 | 7 | 2429 | 392.08 | 9153.643 | 365 | - | - | 202 | - | 217 | 89 | 9 | - | 171 | - | - | - | 20 |
| 02906 10 0201 | 14 | 6 | 2124 | 253.51 | 7275.318 | - | - | 64 | 147 | - | 160 | 242 | - | - | 176 | - | - | - | 119 |
| 02906 10 0269 | 12 | 6 | 1873 | 188.35 | 8214.536 | 11 | 302 | 332 | - | 379 | 348 | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0317 | 9 | 6 | 1838 | 306.40 | 8114.231 | 274 | 27 | 264 | 205 | - | 281 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 08 0921 | 12 | 5 | 1881 | 292.14 | 6649.427 | - | - | 260 | 113 | 252 | - | 53 | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0126 | 12 | 5 | 1420 | 361.18 | 7343.191 | 52 | 319 | 42 | - | 133 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0257 | 12 | 4 | 1596 | 244.99 | 5065.258 | - | - | - | 232 | - | - | - | - | 149 | 20 | 38 | - | - | - |
| 02906 10 0258 | 11 | 4 | 1347 | 179.98 | 5137.439 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 99 | - | 24 |
| 02906 11 0316 | 10 | 3 | 1272 | 97.99 | 4104.223 | - | - | - | - | 45 | - | 262 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 02906 07 0569 | 5 | 3 | 697 | 203.75 | 4351.805 | 277 | 27 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0300 | 10 | 2 | 620 | 179.12 | 3068.736 | - | 66 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 03 016 Neyenhuys Chr + Lud

175 Ges. 79 Prs. 45.14 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|----------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 02906 11 0069W | 14 | 10 | 3953 | 386.65 | 12298.382 | - | 412 | 388 | 260 | 332 | - | - | 24 | 100 | - | 115 | 161 | 65 | 30 |
| 02906 08 0339W | 14 | 9 | 3539 | 540.34 | 11370.213 | 201 | - | 215 | - | - | 170 | 174 | 267 | 49 | 19 | - | - | 28 | 15 |
| 09465 10 0198W | 14 | 7 | 2311 | 374.19 | 9592.809 | 18 | 296 | - | - | 331 | 153 | 66 | - | - | 48 | 154 | - | - | - |
| 02906 08 0347W | 14 | 7 | 2291 | 378.19 | 9103.339 | 128 | 378 | 167 | 126 | - | 238 | - | - | - | - | 21 | 113 | - | - |
| 02906 11 0066W | 13 | 6 | 2334 | 366.42 | 7125.812 | - | - | 89 | - | - | - | 42 | 24 | 209 | - | 112 | 60 | - | - |
| 02906 08 0307W | 13 | 6 | 1967 | 235.58 | 7797.505 | - | 408 | 129 | - | 33 | - | 188 | 282 | - | 169 | - | - | - | - |
| 02906 10 0709W | 11 | 6 | 1799 | 320.92 | 8362.833 | 436 | 126 | 75 | - | 111 | - | 171 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0739W | 13 | 6 | 1779 | 347.77 | 8504.261 | 327 | 137 | 354 | - | 64 | - | 4 | - | - | 129 | - | - | - | - |
| 02906 11 0017W | 8 | 4 | 1155 | 118.48 | 5985.544 | 102 | 410 | - | - | 308 | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0001W | 10 | 3 | 1067 | 140.15 | 3910.133 | - | - | - | 297 | - | - | 188 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 04223 11 1379W | 10 | 3 | 914 | 172.29 | 4495.651 | 128 | - | - | 253 | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0080W | 6 | 3 | 800 | 115.29 | 4464.987 | 15 | - | 386 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0734W | 8 | 2 | 620 | 79.51 | 2502.714 | - | 120 | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0025W | 9 | 2 | 570 | 111.43 | 3467.283 | 344 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0064W | 7 | 2 | 570 | 75.81 | 3406.070 | 136 | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0687W | 9 | 2 | 506 | 161.09 | 2532.357 | - | 124 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04223 11 1346W | 2 | 1 | 191 | 5.01 | 1715.650 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 03 017 Kandors Werner

627 Ges. 255 Prs. 40.67 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 02906 10 0341 | 14 | 11 | 4262 | 726.75 | 14583.100 | 205 | - | 8 | 84 | 13 | 119 | 43 | 93 | 38 | 165 | - | - | 54 | 131 |
| 02906 10 0395 | 14 | 10 | 3575 | 505.76 | 13255.335 | 304 | 238 | 407 | 215 | 231 | 33 | 115 | - | - | 170 | - | - | 53 | 8 |
| 02906 09 0253 | 14 | 9 | 3747 | 540.92 | 11790.898 | 29 | - | - | - | 176 | 12 | 251 | 7 | 151 | - | - | 110 | 42 | 61 |
| 02906 10 0383 | 14 | 9 | 3653 | 386.43 | 11764.516 | 216 | - | 396 | 325 | 262 | 19 | - | 106 | 166 | - | - | 178 | 11 | - |
| 02906 11 0465 | 14 | 9 | 3480 | 527.72 | 11427.567 | - | 163 | 161 | - | 136 | - | 68 | - | 106 | 203 | 2 | - | 85 | 58 |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 02906 10 0351 | 14 | 9 | 3478 | 423.56 | 11270.768 | - | 271 | 95 | 141 | 157 | 164 | 250 | - | - | - | - | 142 | 10 | 122 |
| 02906 10 0347 | 14 | 9 | 3406 | 623.60 | 12031.893 | 215 | 248 | 38 | - | 112 | 151 | 15 | - | 107 | - | 30 | - | 33 | - |
| 02906 11 0402 | 14 | 8 | 3151 | 589.04 | 10334.108 | 45 | 166 | 44 | - | 80 | - | - | - | 55 | 27 | - | 126 | 37 | - |
| 02906 11 0406W | 14 | 8 | 2998 | 425.15 | 10744.260 | 115 | - | - | - | 11 | - | 60 | 173 | 14 | 155 | 181 | 181 | - | - |
| 02906 10 0334 | 14 | 7 | 3068 | 512.75 | 8808.085 | - | - | - | 117 | - | 6 | 126 | 40 | 47 | 39 | - | - | 76 | - |
| 02906 11 0500W | 14 | 7 | 2881 | 459.08 | 8437.564 | - | - | - | 118 | - | 333 | 122 | 14 | 69 | - | - | 15 | - | 40 |
| 02906 11 0413 | 14 | 7 | 2582 | 388.36 | 8943.184 | - | - | 228 | 115 | 10 | 141 | 131 | - | - | - | 95 | 158 | - | - |
| 02906 10 0329W | 14 | 6 | 2724 | 294.45 | 7220.125 | - | - | - | - | - | 165 | 134 | 204 | 144 | 22 | - | - | 84 | - |
| 02906 10 0368W | 14 | 6 | 2478 | 351.29 | 7465.281 | - | - | - | - | 93 | - | - | 11 | 208 | 150 | - | 63 | - | 45 |
| 02906 10 0309W | 13 | 6 | 2478 | 289.73 | 7360.435 | - | - | 409 | - | 212 | 4 | - | 244 | 11 | - | - | 127 | - | - |
| 02906 11 0470W | 14 | 6 | 2295 | 270.41 | 8028.008 | 356 | - | - | - | 114 | - | - | 197 | 113 | - | 46 | 143 | - | - |
| 08076 11 0674W | 14 | 6 | 2290 | 312.30 | 7481.119 | 368 | - | 246 | - | - | 110 | - | 111 | 70 | - | - | 92 | - | - |
| 02906 11 0462 | 11 | 6 | 2043 | 353.47 | 7997.001 | 287 | 325 | 200 | 110 | - | 56 | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 02783 10 0368W | 14 | 6 | 2006 | 188.65 | 7425.601 | 421 | - | 262 | - | - | 347 | - | 141 | - | 172 | - | - | - | 63 |
| 01891 10 0235 | 12 | 5 | 2212 | 158.03 | 6773.249 | 422 | - | - | - | 322 | 40 | - | - | 179 | - | - | - | 95 | - |
| 02906 10 0369W | 14 | 5 | 1981 | 270.12 | 6030.416 | - | 385 | - | - | - | - | - | 178 | 153 | 27 | - | 5 | - | - |
| 02906 11 0477W | 13 | 5 | 1970 | 243.05 | 6085.410 | - | - | 21 | 388 | - | - | - | - | 122 | 75 | - | 125 | - | - |
| 02906 09 0210W | 12 | 5 | 1916 | 213.20 | 6658.764 | 310 | - | - | 33 | - | 172 | - | 229 | 186 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0446 | 11 | 5 | 1887 | 336.32 | 6452.619 | - | 184 | 220 | - | 264 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0405 | 13 | 5 | 1785 | 273.70 | 6174.621 | - | - | 231 | 227 | - | - | 159 | 143 | - | - | - | 10 | - | - |
| 02906 11 0435 | 12 | 5 | 1761 | 190.63 | 6248.040 | - | 359 | - | 284 | - | 187 | 152 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0473W | 14 | 5 | 1758 | 303.92 | 6219.964 | - | 65 | 45 | 105 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | 92 |
| 02906 11 0487 | 11 | 5 | 1608 | 321.21 | 7490.653 | 30 | 187 | - | 262 | 5 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 08 1001W | 9 | 5 | 1420 | 240.82 | 7170.637 | 354 | 298 | 95 | - | 91 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0429W | 14 | 4 | 1725 | 185.89 | 4614.022 | - | - | - | - | - | 150 | - | 179 | 53 | - | 159 | - | - | - |
| 02906 10 0307 | 13 | 4 | 1611 | 157.11 | 4565.263 | - | - | 245 | - | - | 47 | - | - | 178 | - | 167 | - | - | - |
| 02906 10 0373W | 14 | 4 | 1421 | 279.31 | 4742.237 | - | - | 122 | - | - | 63 | - | - | - | 25 | 120 | - | - | - |
| 02906 11 0450W | 13 | 3 | 1361 | 129.97 | 3487.751 | - | - | - | - | - | 136 | - | - | 98 | 226 | - | - | - | - |
| 02906 10 0356W | 13 | 3 | 1193 | 235.53 | 4032.322 | - | - | 99 | - | 144 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0445 | 12 | 3 | 1062 | 121.52 | 3635.993 | - | - | 168 | 207 | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0447 | 12 | 3 | 1005 | 258.10 | 4296.934 | 117 | - | 23 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0476 | 8 | 3 | 909 | 267.58 | 4251.463 | 112 | - | 22 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0363W | 6 | 3 | 800 | 137.62 | 4363.931 | 354 | - | 352 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0360 | 9 | 2 | 832 | 53.72 | 2247.783 | - | - | - | - | - | 205 | - | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0451 | 9 | 2 | 644 | 143.61 | 2883.727 | - | - | 229 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0201W | 9 | 2 | 644 | 121.27 | 2952.368 | 214 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0432 | 7 | 2 | 620 | 64.02 | 2855.221 | - | 232 | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0312W | 5 | 2 | 609 | 23.69 | 2524.201 | - | - | 396 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0333 | 6 | 2 | 585 | 95.31 | 2715.902 | - | 282 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 08 1000W | 6 | 2 | 456 | 61.10 | 2878.478 | 422 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0472 | 3 | 2 | 432 | 103.28 | 3151.911 | 218 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0438W | 10 | 1 | 344 | 55.13 | 1295.022 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0396 | 9 | 1 | 344 | 45.64 | 1417.584 | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 08 1056W | 4 | 1 | 265 | 69.48 | 1164.519 | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0423W | 4 | 1 | 265 | 30.75 | 1134.993 | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0221W | 4 | 1 | 265 | 15.49 | 1125.925 | - | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0200W | 3 | 1 | 241 | 83.82 | 1355.413 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0478 | 4 | 1 | 241 | 57.30 | 1317.288 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0482W | 5 | 1 | 241 | 56.63 | 1317.163 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0466 | 6 | 1 | 241 | 53.48 | 1314.156 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0494 | 3 | 1 | 241 | 51.24 | 1309.175 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0179W | 4 | 1 | 241 | 44.94 | 1298.592 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 10 0349W | 1 | 1 | 191 | 81.26 | 1896.293 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0237W | 3 | 1 | 191 | 16.12 | 1752.056 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02906 11 0431 | 7 | 1 | 191 | 1.74 | 1702.092 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 001 Laukens Anton

54 Ges.

3 Prs.

5.56 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---------------|------|-----|-----|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06394 11 0416 | 2 | 1 | 265 | 47.42 | 1145.737 | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0170 | 3 | 1 | 265 | 9.86 | 1123.076 | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 0002 | 3 | 1 | 241 | 2.47 | 1254.718 | - | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 005 Grüntjens Paul

722 Ges.

145 Prs.

20.08 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|----------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06394 10 0678W | 13 | 8 | 2576 | 412.74 | 10425.930 | 265 | 180 | 275 | 67 | - | 248 | - | 133 | - | 199 | 31 | - | - | - |
| 06394 10 0679 | 13 | 7 | 2505 | 151.40 | 8887.085 | 371 | - | 331 | 257 | - | 285 | - | - | 189 | 232 | 127 | - | - | - |
| 06394 09 0512 | 13 | 6 | 1888 | 198.11 | 7730.976 | 263 | 201 | 138 | - | - | 334 | - | 236 | - | 241 | - | - | - | - |
| 06394 08 0453 | 12 | 6 | 1873 | 161.64 | 7872.466 | 241 | 368 | 297 | 238 | - | 352 | - | 221 | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0658 | 13 | 5 | 2010 | 214.41 | 6483.413 | - | - | - | 345 | 110 | - | - | 209 | 87 | - | - | - | - | 76 |
| 06394 10 0663 | 13 | 5 | 1951 | 208.41 | 6898.983 | 303 | - | - | - | 70 | 62 | - | 284 | 203 | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0620W | 13 | 5 | 1776 | 311.14 | 6166.363 | - | 198 | - | 246 | - | 52 | - | 53 | - | - | - | - | - | 66 |
| 07136 11 0435 | 11 | 5 | 1776 | 307.30 | 6161.625 | - | 226 | - | - | - | - | 162 | 55 | 106 | - | 39 | - | - | - |
| 06394 08 0448W | 13 | 5 | 1523 | 274.15 | 6826.838 | 107 | - | 281 | 67 | - | - | - | 226 | - | - | 77 | - | - | - |
| 06394 08 0456 | 12 | 4 | 1500 | 122.28 | 4872.260 | - | - | - | 243 | - | 335 | - | - | 210 | 76 | - | - | - | - |
| 09465 11 0272W | 10 | 4 | 1382 | 189.25 | 5377.595 | 121 | - | - | - | - | 149 | - | 206 | 186 | - | - | - | - | - |
| 06394 08 0403W | 13 | 4 | 1338 | 74.85 | 4635.145 | - | 338 | 408 | - | - | 279 | - | 223 | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0674W | 13 | 4 | 1312 | 150.59 | 4955.162 | - | - | 289 | 194 | - | - | - | - | - | 213 | 90 | - | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|
| 06394 10 0646W | 13 | 4 | 1273 | 90.30 | 5859.918 | 359 | - | - | - | 210 | - | 209 | - | - | 251 | - | - | - |
| 06394 10 0670W | 12 | 3 | 1211 | 96.14 | 3856.482 | - | - | - | - | 197 | 237 | - | 253 | - | - | - | - | - |
| 06394 07 0315 | 13 | 3 | 1193 | 115.11 | 4114.494 | 73 | - | - | - | - | 298 | - | - | - | 191 | - | - | - |
| 06394 10 0639 | 13 | 3 | 1171 | 150.89 | 3322.923 | - | - | 209 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 06394 10 0628 | 13 | 3 | 1141 | 113.57 | 3650.862 | - | - | - | 142 | - | 243 | - | - | - | - | - | 152 | - |
| 06394 09 0568W | 13 | 3 | 1038 | 134.49 | 3788.620 | - | 372 | - | 80 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0657 | 12 | 3 | 988 | 124.73 | 4079.013 | 259 | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | 155 | - |
| 06394 10 0675 | 13 | 3 | 964 | 126.22 | 3918.922 | - | 132 | - | 220 | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0508 | 4 | 3 | 697 | 89.58 | 4269.534 | 111 | 393 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0602 | 10 | 2 | 832 | 52.76 | 2651.549 | - | - | - | - | 256 | 293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0782W | 11 | 2 | 832 | 48.92 | 2246.186 | - | - | - | - | - | 201 | - | 277 | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0544W | 13 | 2 | 797 | 85.08 | 2259.584 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | 89 | - |
| 06394 10 0619 | 8 | 2 | 609 | 129.55 | 2593.186 | - | - | 276 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0644 | 5 | 2 | 609 | 15.62 | 2517.504 | - | - | 367 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0844W | 9 | 2 | 585 | 106.39 | 2733.513 | - | 219 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0680W | 10 | 2 | 570 | 126.78 | 3501.450 | 107 | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0637W | 7 | 2 | 570 | 116.86 | 3488.807 | 77 | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0627 | 12 | 2 | 535 | 91.34 | 3236.650 | 282 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0738W | 8 | 2 | 506 | 133.21 | 2502.267 | - | 83 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NL 10 1942236W | 13 | 2 | 432 | 95.69 | 3161.079 | 93 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0614W | 6 | 2 | 432 | 95.24 | 3141.180 | 158 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0780 | 3 | 2 | 432 | 74.40 | 3066.556 | 397 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0767 | 5 | 2 | 432 | 59.39 | 3087.732 | 273 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0740W | 10 | 1 | 453 | 46.96 | 1086.150 | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0608W | 12 | 1 | 453 | 35.08 | 1078.085 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0632W | 9 | 1 | 453 | 32.87 | 1075.438 | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0601 | 11 | 1 | 453 | 32.87 | 1075.438 | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0730W | 7 | 1 | 379 | 15.67 | 1548.777 | - | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0736 | 10 | 1 | 344 | 58.21 | 1426.195 | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0617W | 12 | 1 | 344 | 53.59 | 1423.376 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0800 | 10 | 1 | 265 | 21.83 | 1129.964 | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0514 | 11 | 1 | 241 | 48.76 | 1306.585 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0017W | 7 | 1 | 241 | 7.42 | 1260.422 | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0776 | 4 | 1 | 241 | 2.02 | 1253.755 | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0711W | 4 | 1 | 241 | 0.22 | 1251.735 | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 08 0458W | 3 | 1 | 191 | 76.47 | 1887.193 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0606 | 10 | 1 | 191 | 71.68 | 1877.826 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0732W | 9 | 1 | 191 | 68.85 | 1869.189 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0667W | 3 | 1 | 191 | 62.75 | 1857.795 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0612W | 10 | 1 | 191 | 60.78 | 1854.028 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05837 11 0436W | 11 | 1 | 191 | 22.22 | 1774.279 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0616 | 13 | 1 | 191 | 20.26 | 1767.419 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0728W | 10 | 1 | 191 | 18.30 | 1760.896 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0640W | 5 | 1 | 191 | 0.65 | 1700.316 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 006 van den Ham Jakob

150 Ges. 21 Prs. 14.00 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---------------|------|-----|------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06394 10 0002 | 12 | 5 | 2023 | 266.50 | 6228.807 | - | - | - | - | 192 | 206 | - | 166 | - | 121 | - | 42 | - | - |
| 06394 10 0020 | 12 | 5 | 2001 | 302.40 | 6481.906 | - | 206 | - | - | 27 | 143 | - | 182 | 94 | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0016 | 11 | 4 | 1159 | 226.97 | 5662.526 | 256 | - | 111 | 155 | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - |
| 06394 06 1390 | 12 | 2 | 832 | 56.80 | 2655.255 | - | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 02906 11 0041 | 11 | 2 | 570 | 48.58 | 3337.462 | 382 | - | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04223 11 1306 | 11 | 1 | 379 | 28.20 | 1576.259 | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04223 11 1316 | 7 | 1 | 379 | 6.27 | 1532.411 | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0007 | 11 | 1 | 265 | 28.17 | 1132.915 | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 010 Roelofs Heinrich

168 Ges. 29 Prs. 17.26 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|----------------|------|-----|------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06394 10 0782W | 9 | 4 | 1384 | 135.93 | 5710.698 | 306 | - | 326 | - | 160 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0776W | 9 | 3 | 1097 | 89.35 | 3778.242 | - | - | 308 | - | 299 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0910 | 9 | 3 | 964 | 49.79 | 4082.956 | - | 288 | - | - | 373 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0926 | 9 | 3 | 909 | 173.65 | 4087.349 | 269 | - | 134 | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0898 | 9 | 2 | 797 | 34.31 | 2337.473 | - | - | - | - | - | 309 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0911W | 9 | 2 | 644 | 105.99 | 2900.582 | 345 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0904 | 9 | 2 | 570 | 85.54 | 3399.518 | 379 | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0891W | 9 | 2 | 570 | 79.73 | 3378.984 | 414 | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0714W | 9 | 2 | 456 | 77.81 | 2964.132 | 258 | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0897W | 9 | 1 | 453 | 42.27 | 1082.973 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0886 | 9 | 1 | 453 | 1.93 | 1048.688 | - | - | - | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0737 | 3 | 1 | 241 | 6.29 | 1259.083 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0894 | 4 | 1 | 191 | 88.02 | 1912.441 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0896 | 9 | 1 | 191 | 35.95 | 1805.619 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0887 | 9 | 1 | 191 | 33.77 | 1799.705 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 012 Willikonsky Fritz

266 Ges. 81 Prs. 30.45 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 03805 09 0712 | 14 | 11 | 4347 | 615.20 | 14213.431 | 78 | 122 | - | - | 40 | 72 | - | 167 | 114 | 217 | 35 | 31 | 121 | 115 |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 06394 09 0085 | 14 | 7 | 2232 | 382.91 | 9683.782 | 243 | 261 | 74 | 251 | 223 | - | - | - | 12 | - | 114 | - | - |
| 06394 11 0327 | 12 | 6 | 2179 | 245.82 | 7249.310 | - | - | 364 | - | 253 | - | - | 254 | - | - | 118 | 72 | 16 |
| 06394 10 0221 | 12 | 6 | 2163 | 219.93 | 8539.125 | 76 | - | 391 | 365 | 172 | 151 | - | - | - | - | - | 99 | - |
| 06394 11 0305 | 12 | 6 | 2090 | 275.92 | 8457.091 | 221 | - | - | 360 | 150 | 102 | 199 | 122 | - | - | - | - | - |
| 03504 07 1136 | 13 | 6 | 2083 | 269.30 | 8556.244 | 153 | 175 | - | 344 | 138 | - | - | 113 | 210 | - | - | - | - |
| 06394 08 0007 | 13 | 6 | 2011 | 249.63 | 8024.384 | 78 | - | 362 | - | 376 | 211 | - | 240 | - | - | 19 | - | - |
| 06394 09 0082 | 14 | 6 | 1893 | 341.25 | 8521.316 | 17 | 42 | - | - | 202 | - | - | 281 | - | - | 10 | 169 | - |
| 06394 10 0225 | 14 | 5 | 2266 | 265.30 | 5899.078 | - | - | 236 | - | - | 288 | - | - | 60 | 23 | - | - | 83 |
| 06394 10 0217 | 12 | 4 | 1428 | 120.70 | 5337.596 | 438 | - | - | - | - | - | 163 | - | 150 | - | 99 | - | - |
| 06394 10 0219 | 10 | 4 | 1293 | 271.36 | 5963.462 | 24 | - | - | - | 163 | - | - | 205 | - | - | 20 | - | - |
| 06394 11 0358 | 11 | 3 | 1211 | 136.76 | 3909.457 | - | - | - | - | 71 | - | - | 183 | - | - | - | 149 | - |
| 06394 10 0229 | 12 | 3 | 885 | 52.95 | 3563.892 | - | 371 | 359 | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0343 | 12 | 2 | 832 | 37.89 | 2228.687 | - | - | - | - | - | 344 | - | 195 | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0250 | 10 | 2 | 432 | 132.56 | 3191.710 | 162 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0320 | 11 | 1 | 453 | 39.78 | 1080.893 | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0370 | 6 | 1 | 379 | 19.32 | 1560.231 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0357 | 12 | 1 | 344 | 41.83 | 1288.829 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0355 | 5 | 1 | 241 | 41.12 | 1294.447 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 014 Willems Theo | | | | | 196 Ges. | 67 Prs. | | | | 34.18 % | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|------|---------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 09 0421 | 14 | 9 | 3386 | 427.52 | 11297.657 | 351 | 144 | 198 | - | - | - | 217 | - | 183 | - | 68 | 30 | 63 | 67 |
| 06394 10 0525 | 14 | 8 | 2880 | 411.29 | 10670.355 | 314 | 97 | - | - | 371 | 16 | 201 | 151 | 108 | - | 39 | - | - | - |
| 06394 10 0522 | 14 | 7 | 2427 | 520.12 | 9942.799 | 80 | 189 | - | 10 | 151 | - | - | 112 | 6 | - | 70 | - | - | - |
| 06394 07 0187 | 12 | 5 | 1951 | 123.67 | 6739.313 | 309 | - | - | - | 346 | 306 | - | 157 | 177 | - | - | - | - | - |
| 06394 07 0216 | 14 | 5 | 1898 | 219.30 | 7145.689 | 325 | - | - | - | 30 | - | 120 | - | - | - | 156 | - | 92 | - |
| 06394 07 0185 | 14 | 5 | 1822 | 235.31 | 7019.288 | 318 | - | - | - | 113 | - | - | - | 72 | 207 | 97 | - | - | - |
| 07479 11 1433 | 12 | 5 | 1746 | 161.65 | 6754.936 | 334 | - | - | - | 377 | 220 | - | 152 | - | - | 100 | - | - | - |
| 06394 10 0502 | 8 | 5 | 1573 | 212.56 | 6767.392 | - | 267 | 425 | 79 | 153 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 0189 | 14 | 4 | 1500 | 128.23 | 4878.672 | - | - | - | 348 | - | - | - | - | - | 191 | 32 | 166 | - | - |
| 06394 11 0627 | 11 | 4 | 1347 | 98.28 | 5067.947 | - | - | 400 | - | 348 | - | - | - | - | 154 | 105 | - | - | - |
| 06394 11 0623 | 12 | 3 | 968 | 151.83 | 3827.130 | - | - | 413 | 9 | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - |
| 06394 10 0518 | 11 | 3 | 791 | 146.14 | 4400.635 | 184 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - |
| 06394 07 0193 | 13 | 2 | 570 | 122.63 | 3500.006 | 319 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0625 | 7 | 1 | 265 | 5.16 | 1121.213 | - | - | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07479 11 1438 | 8 | 1 | 191 | 15.25 | 1750.396 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 018 Janssen Paul | | | | | 229 Ges. | 83 Prs. | | | | 36.24 % | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|------|---------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 10 0338 | 14 | 9 | 2826 | 587.47 | 12250.564 | 372 | 334 | 6 | 34 | 66 | - | 85 | - | - | 32 | 110 | - | - | 35 |
| 06394 11 0969 | 14 | 7 | 2797 | 269.74 | 9187.865 | 137 | 330 | - | 174 | - | - | - | 94 | 197 | - | - | 164 | 90 | - |
| 06394 10 0333 | 14 | 7 | 2158 | 289.11 | 9718.997 | 132 | 134 | 368 | 277 | 340 | - | - | 54 | - | 227 | - | - | - | - |
| 06394 08 0558 | 13 | 6 | 1932 | 205.52 | 7808.641 | - | 33 | 316 | 295 | 370 | - | - | - | - | 148 | 153 | - | - | - |
| 06394 11 0984 | 14 | 5 | 2262 | 273.03 | 6444.717 | - | 361 | - | - | 74 | 145 | - | - | 71 | - | - | - | 71 | - |
| 06394 11 1104 | 14 | 5 | 1896 | 305.62 | 6091.814 | - | - | 211 | - | - | - | 95 | 176 | 18 | 105 | - | - | - | - |
| 06394 11 0980 | 14 | 5 | 1711 | 154.93 | 6995.475 | 378 | - | - | 177 | 230 | 273 | - | - | - | - | 151 | - | - | - |
| 06394 07 1298 | 14 | 5 | 1623 | 225.57 | 7102.874 | 164 | 327 | - | - | 52 | - | - | - | - | 219 | - | 122 | - | - |
| 06394 07 1269 | 14 | 5 | 1608 | 312.40 | 7106.229 | 25 | 190 | - | - | 358 | 90 | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 06394 09 0240 | 11 | 4 | 1417 | 243.62 | 5443.645 | - | 90 | - | - | 20 | 123 | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 1251 | 13 | 4 | 1288 | 232.13 | 5773.789 | 33 | - | 293 | - | 177 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 1270 | 11 | 4 | 1264 | 171.51 | 5819.302 | 169 | 136 | - | - | 314 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 1271 | 7 | 4 | 1229 | 254.67 | 5552.938 | - | 312 | 156 | 78 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0246 | 6 | 4 | 1076 | 315.63 | 6097.113 | 28 | 96 | 72 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0990 | 11 | 3 | 1067 | 113.90 | 4285.472 | - | - | - | 97 | 270 | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0316 | 11 | 3 | 964 | 91.19 | 3733.071 | - | 401 | - | - | - | - | 143 | 188 | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0335 | 7 | 2 | 797 | 90.93 | 2511.772 | - | - | - | 282 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 1109 | 2 | 1 | 191 | 92.59 | 1924.027 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 019 Fritz Uwe | | | | | 328 Ges. | 193 Prs. | | | | 58.84 % | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|------|---------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 10 0145 | 14 | 11 | 4144 | 784.50 | 14653.442 | 91 | 22 | 15 | 37 | 265 | 261 | 48 | 2 | 213 | - | - | - | 13 | 18 |
| 06394 11 0207 | 14 | 11 | 4142 | 777.23 | 14492.368 | 138 | 6 | - | - | 9 | 101 | 83 | 6 | - | 180 | 157 | 73 | 40 | 4 |
| 06394 07 0610 | 14 | 11 | 3966 | 348.05 | 14173.422 | 415 | - | 270 | 381 | 8 | - | 243 | 287 | 214 | 162 | 72 | 25 | - | 125 |
| 06394 11 0212 | 14 | 10 | 4056 | 586.27 | 12499.406 | - | - | 67 | 271 | 248 | 362 | 52 | 193 | 80 | - | 7 | - | 12 | 41 |
| 06394 10 0144 | 14 | 10 | 3997 | 582.96 | 13341.636 | 6 | - | - | 355 | 245 | - | 253 | 59 | 13 | 181 | - | 16 | 67 | 13 |
| 06394 11 0273 | 14 | 10 | 3886 | 595.34 | 13230.699 | 104 | - | - | 229 | 14 | 222 | 257 | 137 | - | - | 12 | 98 | 70 | 2 |
| 06394 10 0105 | 14 | 10 | 3837 | 794.88 | 12295.454 | - | 23 | 63 | 7 | - | 11 | - | 44 | - | 130 | 132 | 74 | 3 | 3 |
| 06394 10 0182 | 14 | 10 | 3746 | 596.04 | 11941.538 | - | 21 | 3 | - | - | 159 | 5 | 83 | 171 | 254 | 62 | 146 | - | 46 |
| 06394 10 0146 | 14 | 10 | 3671 | 540.51 | 12932.359 | 441 | 3 | 10 | 95 | - | - | 145 | 265 | 111 | 109 | - | - | 34 | 95 |
| 06394 10 0134 | 14 | 9 | 3312 | 555.42 | 12100.397 | 89 | 303 | 127 | - | 248 | - | 49 | - | 111 | 132 | 61 | - | 14 | - |
| 06394 11 0231 | 13 | 8 | 3447 | 520.97 | 10118.232 | - | - | - | - | 247 | 222 | 49 | 30 | 79 | 132 | 9 | - | 44 | - |
| 06394 10 0102 | 14 | 8 | 2793 | 535.71 | 11080.855 | 91 | - | - | 212 | 15 | 175 | 16 | 109 | - | 35 | 150 | - | - | - |
| 06394 10 0139 | 11 | 8 | 2766 | 526.14 | 11076.991 | 209 | 47 | 410 | 120 | 17 | 184 | 62 | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0237 | 14 | 7 | 3068 | 220.48 | 8394.293 | - | - | - | 312 | - | 171 | 186 | 219 | 135 | - | - | - | 108 | 81 |
| 06394 11 0235 | 14 | 7 | 2821 | 372.59 | 9267.024 | 88 | - | - | 273 | - | - | - | 4 | 145 | 125 | - | - | 68 | 93 |
| 06394 10 0179 | 14 | 7 | 2557 | 192.24 | 9206.459 | 459 | - | 244 | - | 108 | - | 193 | 266 | - | - | - | - | 127 | 78 |
| 06394 10 0165 | 11 | 7 | 2420 | 472.82 | 9090.651 | - | 5 | 266 | - | 23 | 166 | 38 | 13 | - | 242 | - | - | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|-------|----------|-----|-----|-----|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 06394 11 0475 | 8 | 2 | 506 | 90.77 | 2435.912 | - | 392 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0425 | 8 | 1 | 379 | 66.32 | 1639.132 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0434 | 9 | 1 | 379 | 56.94 | 1196.481 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0926 | 6 | 1 | 265 | 1.88 | 1120.058 | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0451 | 8 | 1 | 241 | 88.54 | 1361.200 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0426 | 6 | 1 | 241 | 36.18 | 1288.272 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0485 | 5 | 1 | 241 | 17.08 | 1268.179 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0457 | 9 | 1 | 191 | 31.59 | 1795.770 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0930 | 9 | 1 | 191 | 29.85 | 1791.115 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 029 Fritz Günter | | | | | 468 Ges. | | | | 178 Prs. | | | | 38.03 % | | | | | | |
|------------------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 10 0426 | 14 | 11 | 4063 | 456.95 | 14045.973 | 94 | 390 | 83 | - | 235 | 338 | 144 | 256 | - | 222 | - | 151 | 27 | 39 |
| 06394 10 0409W | 14 | 9 | 3051 | 455.16 | 11841.447 | 146 | 441 | 398 | - | 206 | - | 9 | 215 | 46 | - | 29 | - | - | 72 |
| 06394 10 0402W | 14 | 9 | 2955 | 472.68 | 12014.709 | 20 | 268 | 357 | - | 68 | - | 236 | 124 | - | 103 | 136 | 29 | - | - |
| 06394 10 0459W | 14 | 8 | 3239 | 344.08 | 9735.605 | - | - | 333 | 249 | - | - | 105 | 119 | 174 | 108 | - | - | 79 | 68 |
| 06394 11 0518 | 14 | 8 | 2975 | 326.14 | 10193.579 | 349 | - | 240 | 249 | - | - | 205 | 245 | - | - | - | 62 | 93 | 14 |
| 06394 11 0506 | 14 | 8 | 2872 | 418.88 | 10742.492 | 151 | 364 | 232 | - | 320 | 36 | 39 | - | - | 189 | - | - | 41 | - |
| 06394 10 0446W | 14 | 8 | 2576 | 272.65 | 10273.870 | 428 | 251 | 378 | 364 | - | 230 | - | 194 | - | 163 | 6 | - | - | - |
| 06394 11 0527 | 14 | 7 | 3083 | 291.51 | 8466.011 | - | - | 327 | - | 127 | 207 | - | - | 52 | - | 138 | 116 | 102 | - |
| 06394 10 0443W | 14 | 7 | 2767 | 381.49 | 8511.408 | - | - | 272 | 172 | - | 9 | 150 | - | 20 | 202 | - | 118 | - | - |
| 06394 11 0517W | 14 | 7 | 2402 | 374.64 | 8825.829 | 343 | 60 | 360 | - | - | - | - | - | 19 | - | 92 | 109 | - | 47 |
| 06394 10 0427 | 14 | 6 | 2366 | 180.09 | 7664.976 | 248 | - | - | - | 282 | - | 288 | - | 102 | 130 | - | - | 100 | - |
| 06394 11 0507 | 14 | 6 | 2228 | 262.78 | 7840.003 | - | 181 | 403 | 179 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 83 |
| 06394 09 0317 | 12 | 6 | 2179 | 390.73 | 7746.832 | 101 | - | - | - | - | 23 | - | 110 | - | 74 | 141 | 69 | - | - |
| 06394 11 0502 | 14 | 6 | 1991 | 187.59 | 7953.753 | 350 | - | 253 | - | 173 | - | 198 | - | - | - | - | 145 | - | 103 |
| 06394 07 1106W | 14 | 6 | 1969 | 410.11 | 8215.471 | 36 | 222 | 166 | 123 | - | - | - | 135 | 36 | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0411 | 13 | 6 | 1932 | 314.78 | 7989.855 | 58 | 170 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | 55 | 123 | - | 106 |
| 06394 11 0509W | 13 | 6 | 1932 | 190.73 | 7978.017 | 242 | 442 | - | 230 | - | 294 | - | - | - | 223 | 57 | - | - | - |
| 06394 11 0503W | 14 | 5 | 1867 | 316.78 | 5869.039 | - | 59 | 133 | - | - | - | - | - | 168 | - | - | 106 | - | 7 |
| 06394 11 0530 | 11 | 5 | 1632 | 129.13 | 6761.220 | 430 | - | 223 | - | 347 | 301 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0501W | 13 | 4 | 1476 | 171.80 | 5572.676 | 182 | - | - | - | 341 | 71 | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
| 06394 10 0439W | 13 | 4 | 1417 | 152.51 | 5421.046 | - | 141 | - | 337 | 126 | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - |
| 06394 11 0515 | 13 | 4 | 1406 | 324.94 | 5050.321 | - | - | 81 | 70 | - | 87 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0454 | 6 | 4 | 1041 | 213.57 | 5773.421 | 26 | 389 | 193 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 06394 11 0546 | 13 | 3 | 1003 | 200.61 | 4006.776 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 06394 11 0504W | 12 | 3 | 979 | 165.85 | 3746.425 | - | 419 | - | - | - | - | - | 66 | - | 46 | - | - | - | - |
| 06394 11 0549 | 10 | 3 | 909 | 153.85 | 4031.439 | 348 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - |
| 06394 10 0448 | 9 | 3 | 811 | 113.66 | 4690.962 | 335 | 317 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0508 | 12 | 2 | 832 | 109.44 | 2709.429 | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| 06394 11 0523W | 13 | 2 | 723 | 101.21 | 2376.465 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | 56 | - | - | - |
| 06394 11 0532 | 8 | 2 | 718 | 152.63 | 2291.494 | - | - | 71 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0512 | 6 | 2 | 585 | 124.17 | 2753.953 | - | 157 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 07 1118 | 7 | 2 | 456 | 108.46 | 2999.581 | 182 | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0415W | 13 | 2 | 432 | 132.81 | 3192.488 | 231 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0552W | 6 | 1 | 344 | 61.03 | 1427.550 | - | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0511W | 13 | 1 | 241 | 17.75 | 1268.803 | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0524 | 12 | 1 | 191 | 63.18 | 1858.219 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0455 | 6 | 1 | 191 | 18.52 | 1763.393 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 030 Jeckstadt Peter | | | | | 178 Ges. | | | | 68 Prs. | | | | 38.20 % | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 10 0953 | 13 | 10 | 3417 | 625.47 | 13224.233 | 220 | - | 197 | 130 | 234 | 100 | 14 | 8 | - | 73 | 83 | - | - | 104 |
| 06394 08 0631 | 14 | 9 | 2994 | 480.93 | 11593.609 | 324 | 294 | 201 | 275 | - | 103 | 91 | - | - | 91 | 24 | 101 | - | - |
| 06394 07 1337 | 14 | 8 | 2810 | 552.21 | 11171.784 | 12 | - | 18 | 210 | 199 | - | 214 | 104 | 9 | 41 | - | - | - | - |
| 06394 10 0949 | 14 | 7 | 3103 | 251.32 | 8849.344 | - | - | - | 157 | 274 | - | - | 52 | 161 | 234 | - | 156 | 89 | - |
| 06394 09 0861 | 14 | 7 | 2900 | 396.34 | 9208.433 | 85 | - | - | 208 | - | 182 | - | 69 | 3 | - | 144 | - | 101 | - |
| 06394 10 0968 | 14 | 7 | 2752 | 316.15 | 8387.237 | - | - | 178 | 335 | - | 341 | 240 | - | 24 | - | 63 | 50 | - | - |
| 06394 09 0900 | 13 | 5 | 1929 | 262.94 | 6249.223 | - | - | - | - | 255 | 64 | - | 29 | - | 120 | - | - | - | 128 |
| 06394 10 0986 | 14 | 5 | 1697 | 277.85 | 6022.021 | - | 197 | 318 | - | - | 46 | - | 169 | - | 85 | - | - | - | - |
| 06394 09 0889 | 14 | 5 | 1623 | 203.63 | 6457.084 | - | 293 | 116 | - | 218 | - | - | 262 | - | 145 | - | - | - | - |
| 06394 11 1003 | 11 | 2 | 832 | 99.18 | 6392.238 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 71 | - | - |
| 06394 07 1325 | 10 | 2 | 694 | 123.35 | 2432.084 | - | 111 | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 1002 | 4 | 1 | 191 | 44.66 | 1828.701 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 04 032 Pawlowski Gregor | | | | | 315 Ges. | | | | 107 Prs. | | | | 33.97 % | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 06394 08 0743 | 14 | 11 | 4238 | 507.34 | 14259.739 | 95 | 29 | - | - | 300 | 247 | 225 | 272 | 104 | 36 | 124 | - | 73 | 73 |
| 06394 10 1056 | 14 | 10 | 3598 | 532.83 | 13265.644 | 260 | 55 | - | 127 | 239 | - | 97 | 136 | 86 | 174 | - | 105 | - | 75 |
| 06394 09 0646 | 14 | 9 | 3051 | 557.47 | 12423.079 | 8 | 61 | 235 | 261 | 170 | - | 106 | 154 | 103 | 57 | - | - | - | - |
| 06394 09 0652 | 14 | 8 | 2968 | 580.53 | 10789.186 | 49 | 17 | 189 | 89 | - | - | - | 46 | 7 | 79 | - | - | 115 | - |
| 04977 11 0240 | 14 | 7 | 2622 | 262.52 | 9267.404 | 451 | 360 | - | - | 100 | 249 | - | - | - | 247 | - | - | 1 | 90 |
| 06394 11 0823 | 14 | 7 | 2607 | 408.41 | 8876.743 | - | 177 | 317 | - | 46 | - | - | 15 | - | - | 60 | - | 113 | 54 |
| 06394 10 1065 | 14 | 6 | 2482 | 258.55 | 8131.482 | 331 | - | - | - | 293 | - | - | 80 | 176 | - | 69 | - | 62 | - |
| 06394 11 0855 | 12 | 6 | 1982 | 212.60 | 7518.261 | 400 | 217 | 257 | - | - | 197 | - | 213 | - | - | - | 117 | - | - |
| 06394 10 1064 | 14 | 5 | 1842 | 232.29 | 7010.468 | 75 | - | - | - | 241 | - | - | 192 | 190 | - | 66 | - | - | - |
| 06394 11 0987 | 14 | 4 | 1537 | 224.31 | 5381.136 | - | - | 335 | 94 | 147 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|---|---|---|-----|---|-----|
| 06394 11 0842 | 14 | 4 | 1273 | 196.95 | 5918.116 | 217 | - | - | - | 19 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 06394 11 0813 | 14 | 4 | 1155 | 182.87 | 5885.581 | 213 | 287 | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 06394 09 0608 | 14 | 3 | 1378 | 151.57 | 3979.597 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 06394 11 0840 | 12 | 3 | 1158 | 182.28 | 3523.366 | - | - | 153 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 103 | - | - |
| 06394 10 1063 | 13 | 3 | 835 | 132.86 | 4144.822 | 298 | - | 319 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 1089 | 12 | 3 | 811 | 200.23 | 4847.156 | 99 | 214 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0617 | 14 | 3 | 811 | 179.95 | 4815.410 | 130 | 215 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 1076 | 14 | 3 | 800 | 160.88 | 4332.805 | 98 | - | 110 | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0846 | 11 | 2 | 609 | 29.15 | 2267.414 | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - |
| 06394 11 0851 | 14 | 2 | 585 | 49.25 | 2686.224 | - | 309 | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0810 | 9 | 1 | 379 | 90.86 | 1703.861 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0838 | 13 | 1 | 265 | 2.11 | 1120.126 | - | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 1068 | 14 | 1 | 241 | 82.47 | 1354.307 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0803 | 9 | 1 | 191 | 12.85 | 1742.066 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 04 033 Engelcke Joerg

118 Ges. 23 Prs. 19.49 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | |
|---------------|------|-----|------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 06394 10 0867 | 6 | 4 | 1417 | 235.49 | 5525.185 | - | 146 | - | 342 | 55 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0186 | 5 | 4 | 1303 | 129.82 | 4932.457 | 160 | 414 | 339 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0192 | 6 | 2 | 723 | 53.71 | 2973.950 | - | - | - | 263 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05986 10 1317 | 6 | 2 | 694 | 51.85 | 2351.545 | - | 262 | - | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0151 | 6 | 2 | 570 | 140.96 | 3523.884 | 127 | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0785 | 6 | 2 | 570 | 91.86 | 3425.199 | 320 | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0781 | 6 | 1 | 453 | 53.87 | 1091.454 | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0869 | 6 | 1 | 453 | 34.25 | 1076.824 | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05986 09 0640 | 4 | 1 | 241 | 38.65 | 1291.186 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 09 0787 | 5 | 1 | 241 | 21.57 | 1272.198 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0872 | 5 | 1 | 191 | 92.16 | 1923.319 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 10 0873 | 5 | 1 | 191 | 74.07 | 1882.506 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06394 11 0180 | 6 | 1 | 191 | 28.32 | 1785.830 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 06 003 Noy Heinrich

100 Ges. 34 Prs. 34.00 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | |
|---------------|------|-----|------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 02457 10 0545 | 10 | 6 | 2181 | 398.66 | 8346.887 | 1 | - | 118 | - | 97 | 310 | 116 | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 08884 09 0227 | 10 | 6 | 1969 | 422.76 | 8542.673 | 67 | 156 | 60 | - | 106 | - | 123 | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 08884 11 0182 | 9 | 6 | 1873 | 320.26 | 8250.137 | 425 | 108 | 151 | - | 131 | 302 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08884 11 0199 | 9 | 4 | 1264 | 288.42 | 6037.162 | 41 | 174 | - | - | 26 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08884 09 0230 | 10 | 4 | 1120 | 184.55 | 5878.943 | 70 | 366 | - | 138 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0527 | 9 | 2 | 570 | 48.78 | 3347.919 | 296 | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 10 0533 | 9 | 2 | 432 | 104.33 | 3143.993 | 272 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08884 11 0187 | 6 | 1 | 241 | 53.26 | 1313.716 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08884 11 0194 | 5 | 1 | 241 | 31.46 | 1282.033 | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02457 11 0394 | 8 | 1 | 191 | 99.13 | 1958.655 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08884 11 0197 | 5 | 1 | 191 | 29.19 | 1788.460 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

KV 06 004 Brocks Karl

1039 Ges. 427 Prs. 41.10 %

| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|----------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 08884 11 0086W | 14 | 12 | 4656 | 654.48 | 15053.316 | - | 43 | 268 | 332 | 242 | - | 192 | 243 | 64 | 6 | 106 | 79 | 16 | 34 |
| 03824 10 0176 | 14 | 11 | 4391 | 560.85 | 13688.209 | - | 277 | 221 | 107 | 280 | 257 | 125 | 116 | 90 | - | 129 | 37 | 47 | - |
| 08884 11 0041 | 14 | 11 | 4332 | 698.93 | 14445.692 | 286 | 138 | - | 62 | 201 | 49 | 156 | 57 | 102 | - | - | 36 | 57 | 52 |
| 03824 10 0233 | 14 | 11 | 3954 | 723.80 | 14319.819 | 240 | 62 | 51 | - | 352 | - | 18 | 82 | - | 117 | 128 | 22 | 8 | 53 |
| 08884 11 0092W | 14 | 10 | 3992 | 672.12 | 12981.927 | 244 | - | 27 | - | 58 | 137 | 140 | - | 51 | 62 | - | 157 | 31 | 10 |
| 06892 10 0684W | 14 | 10 | 3657 | 478.05 | 12607.210 | - | 53 | 143 | 46 | 369 | 272 | 96 | 202 | 212 | 80 | 111 | - | - | - |
| 03824 10 0234 | 14 | 10 | 3467 | 553.02 | 12698.552 | - | 68 | 423 | 76 | 42 | - | 249 | 149 | - | 83 | 25 | 173 | - | 23 |
| 06892 10 0702 | 13 | 9 | 3029 | 553.90 | 12979.211 | 54 | 125 | 142 | 73 | 85 | 253 | - | - | - | 111 | 139 | 81 | - | - |
| 03824 10 0197W | 14 | 8 | 3427 | 370.44 | 9209.846 | - | - | - | - | 77 | 226 | 238 | - | 62 | 179 | 88 | - | 103 | 42 |
| 06892 11 1837W | 14 | 8 | 3324 | 267.11 | 10012.056 | - | 422 | - | 308 | 338 | - | - | - | 126 | 44 | - | 153 | 50 | 99 |
| 03824 10 0217W | 14 | 8 | 3156 | 445.49 | 10992.783 | 145 | 99 | - | 133 | 104 | 163 | - | - | 204 | 160 | - | - | 52 | - |
| 03824 10 0196 | 14 | 8 | 3156 | 144.06 | 9958.031 | - | 417 | 301 | 369 | 272 | - | - | 241 | 182 | - | - | - | 107 | 102 |
| 03824 10 0163 | 14 | 8 | 3008 | 613.07 | 9862.842 | - | 207 | 48 | - | - | 1 | 202 | - | 54 | 7 | 4 | 46 | - | - |
| 03824 10 0185W | 12 | 8 | 2934 | 488.20 | 10398.310 | - | 88 | 91 | 4 | 224 | 308 | 129 | - | 128 | 53 | - | - | - | - |
| 01316 11 0026 | 14 | 8 | 2823 | 251.08 | 10121.925 | - | 316 | - | 301 | 200 | - | 247 | - | - | 81 | 122 | 170 | - | 85 |
| 08884 11 0115W | 10 | 8 | 2766 | 466.88 | 10966.176 | 159 | 398 | 221 | 1 | 204 | 37 | 25 | - | 188 | - | - | - | - | - |
| 08749 11 0414W | 13 | 8 | 2729 | 508.98 | 10030.659 | - | 110 | 248 | 296 | - | - | 182 | 128 | - | 21 | 11 | 13 | - | - |
| 03824 10 0201 | 13 | 7 | 3048 | 271.13 | 8497.370 | - | - | - | 302 | - | 208 | 165 | - | 123 | 30 | - | - | 125 | 89 |
| 03824 10 0205W | 14 | 7 | 2725 | 416.00 | 9538.967 | 176 | - | - | - | 6 | 105 | 129 | - | - | 118 | - | - | 124 | 33 |
| 08884 11 0023W | 14 | 7 | 2684 | 459.82 | 8834.146 | - | 333 | - | - | 137 | 37 | - | - | 81 | 16 | 17 | - | - | 91 |
| 01480 10 0256 | 13 | 7 | 2440 | 418.91 | 9549.474 | 51 | 429 | - | - | 165 | 17 | 167 | 65 | - | - | - | 76 | - | - |
| 08749 11 0417 | 13 | 7 | 2328 | 466.01 | 9239.832 | 105 | 70 | 149 | - | - | - | - | 101 | 15 | 204 | 74 | - | - | - |
| 08884 11 0107 | 14 | 7 | 2123 | 458.21 | 9930.951 | 439 | 38 | 149 | 59 | 181 | - | 109 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 02906 10 0749 | 14 | 6 | 2527 | 357.45 | 7186.400 | - | 135 | 137 | - | - | - | - | 210 | 138 | - | - | 57 | 19 | - |
| 08884 11 0038 | 14 | 6 | 2382 | 265.72 | 7232.693 | - | - | - | - | 367 | 129 | - | 155 | - | 164 | - | 82 | - | 55 |
| 06892 10 0747W | 14 | 6 | 2347 | 267.09 | 7262.663 | - | - | - | - | 285 | 91 | - | - | - | 135 | 52 | 100 | - | 130 |
| 03824 10 0174 | 13 | 6 | 2297 | 365.23 | 7397.424 | - | - | - | 219 | - | 104 | 148 | - | - | 11 | 14 | 152 | - | - |
| 08884 11 0039 | 14 | 6 | 2272 | 380.74 | 7749.650 | - | 40 | - | 106 | - | - | 118 | - | - | 67 | 109 | - | 69 | - |
| 03824 10 0225W | 14 | 6 | 2253 | 293.84 | 7446.836 | - | - | 140 | 361 | 180 | 354 | - | - | - | - | - | 61 | - | 6 |
| 08884 11 0070W | 10 | 6 | 2157 | 248.75 | 7689.534 | - | 331 | 87 | - | 259 | - | 224 | 16 | 218 | - | - | - | - | - |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|------|---------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01979 11 0276 | 7 | 1 | 265 | 7.75 | 1122.555 | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0249 | 7 | 1 | 241 | 3.15 | 1255.354 | - | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 09 0041 | 2 | 1 | 191 | 33.12 | 1799.092 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 08 002 Saat Carl Heinz | | | | | 312 Ges. | 155 Prs. | | | | 49.68 % | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 01979 10 0283 | 14 | 11 | 4238 | 642.41 | 14228.457 | 402 | 13 | 162 | - | 60 | 53 | 149 | 71 | 93 | - | 179 | 34 | 78 | - |
| 01979 09 0087 | 14 | 11 | 4181 | 568.77 | 13768.727 | - | 140 | 315 | 72 | 53 | 194 | 99 | - | - | 212 | 81 | 56 | 97 | 94 |
| 01979 10 0293 | 14 | 11 | 4125 | 771.06 | 13877.184 | - | 9 | 230 | 224 | 229 | 15 | 87 | 62 | 84 | 101 | - | 7 | - | 25 |
| 01979 10 0181 | 14 | 11 | 3863 | 543.85 | 14366.390 | 402 | 195 | 125 | 75 | 99 | 361 | 168 | 120 | 33 | 123 | - | - | - | 112 |
| 01979 09 0166 | 14 | 10 | 3809 | 391.79 | 12988.730 | 328 | - | 216 | 168 | 198 | - | 264 | 97 | 98 | 149 | - | - | 114 | 64 |
| 01979 10 0246 | 14 | 10 | 3649 | 432.91 | 12440.919 | 299 | 220 | 182 | - | - | 152 | 99 | - | - | 233 | 16 | 144 | 87 | 113 |
| 01979 10 0228 | 14 | 8 | 3250 | 493.50 | 10113.440 | - | 212 | - | - | 129 | - | - | 61 | 17 | 144 | 104 | - | 55 | 56 |
| 01979 07 1019 | 12 | 7 | 2543 | 212.75 | 9285.201 | 268 | - | - | 346 | 287 | 295 | - | 280 | - | 140 | 21 | - | - | - |
| 01979 10 0203 | 13 | 6 | 2401 | 239.63 | 7354.744 | - | 423 | - | 254 | - | - | - | 283 | - | 67 | 54 | 48 | - | - |
| 01979 10 0295 | 13 | 6 | 2179 | 311.71 | 7533.653 | - | - | 274 | 152 | 267 | - | - | 72 | - | - | - | 78 | - | 65 |
| 01979 10 0235 | 14 | 6 | 2120 | 232.93 | 7465.225 | - | 440 | - | 340 | - | - | 102 | 131 | - | 124 | - | 91 | - | - |
| 01979 11 0051 | 11 | 6 | 2115 | 263.82 | 7141.520 | - | 36 | 199 | 169 | - | 331 | - | - | - | - | - | 112 | - | 114 |
| 01979 09 0154 | 14 | 6 | 2070 | 348.01 | 7912.730 | - | - | 57 | 22 | 362 | - | 155 | 74 | - | 142 | - | - | - | - |
| 01979 09 0088 | 13 | 5 | 1857 | 148.81 | 6185.450 | - | 295 | - | 247 | - | - | - | 161 | 217 | - | 123 | - | - | - |
| 01979 11 0035 | 12 | 5 | 1721 | 205.53 | 6212.159 | 311 | - | 66 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | 180 | - | 110 |
| 01979 11 0040 | 8 | 5 | 1573 | 240.20 | 6762.041 | - | 444 | 187 | 36 | 186 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0019 | 8 | 4 | 1382 | 202.04 | 5108.271 | - | 225 | - | 255 | - | 195 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0029 | 10 | 4 | 1367 | 187.85 | 5899.573 | 329 | - | - | 167 | 288 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0042 | 11 | 4 | 1312 | 243.97 | 5034.456 | - | - | 251 | 156 | - | - | - | - | 38 | 79 | - | - | - | - |
| 01979 11 0004 | 6 | 4 | 1229 | 169.95 | 5485.316 | - | 57 | 382 | 259 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 10 0247 | 10 | 3 | 1102 | 141.14 | 4203.174 | - | - | - | 149 | 250 | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - |
| 02906 09 0802 | 11 | 2 | 1002 | 108.87 | 2272.530 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0013 | 10 | 2 | 723 | 86.18 | 2788.558 | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
| 01979 10 0197 | 6 | 2 | 723 | 52.74 | 2991.960 | - | - | - | 336 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 10 0210 | 3 | 2 | 432 | 121.83 | 3160.496 | 301 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 07 1026 | 8 | 2 | 432 | 112.20 | 3126.560 | 404 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0064 | 6 | 1 | 379 | 25.59 | 1571.018 | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01979 11 0213 | 6 | 1 | 241 | 45.17 | 1298.695 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 10 002 Bouten Heinz | | | | | 166 Ges. | 61 Prs. | | | | 36.75 % | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 01480 10 0118 | 10 | 9 | 3313 | 598.85 | 11652.320 | - | 130 | 144 | 30 | 292 | 29 | 190 | 26 | 140 | 9 | - | - | - | - |
| 01480 10 0109 | 10 | 7 | 2431 | 329.02 | 9699.884 | 417 | - | 132 | 318 | 47 | - | 172 | - | 35 | 194 | - | - | - | - |
| 01480 09 0049 | 10 | 6 | 2196 | 330.20 | 7518.007 | - | 81 | 157 | 240 | - | 18 | 233 | - | 134 | - | - | - | - | - |
| 01480 09 0020 | 10 | 5 | 1990 | 220.20 | 5898.082 | - | - | 358 | - | - | 31 | 103 | 278 | 116 | - | - | - | - | - |
| 03805 11 1105 | 9 | 5 | 1726 | 227.33 | 6606.355 | - | - | 329 | 237 | 302 | - | - | 156 | - | 8 | - | - | - | - |
| 01480 11 0137 | 10 | 4 | 1520 | 152.91 | 4957.102 | - | - | - | 338 | - | 214 | 67 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| 01480 10 0087 | 10 | 4 | 1367 | 52.71 | 5752.407 | 398 | - | - | 377 | 328 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 1112 | 10 | 4 | 1323 | 270.47 | 5238.669 | - | 113 | - | 193 | - | - | - | 92 | - | 61 | - | - | - | - |
| 01480 10 0243 | 6 | 4 | 1229 | 127.65 | 5419.110 | - | 335 | 247 | 309 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0149 | 6 | 3 | 988 | 118.19 | 4145.682 | - | - | 243 | 239 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 10 0065 | 10 | 3 | 981 | 159.25 | 4323.768 | 297 | 75 | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - |
| 01480 07 0257 | 10 | 3 | 885 | 236.97 | 4360.031 | 110 | 75 | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 1106 | 10 | 2 | 928 | 102.44 | 2377.291 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 194 | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0400 | 10 | 1 | 453 | 17.68 | 1064.868 | - | - | - | - | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0399 | 10 | 1 | 379 | 49.09 | 1613.312 | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 10 003 van Lier Franz | | | | | 139 Ges. | 33 Prs. | | | | 23.74 % | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 01480 10 0039 | 9 | 4 | 1570 | 215.54 | 5172.045 | - | - | - | - | 116 | 68 | - | 214 | - | 159 | - | - | - | - |
| 01480 11 0114 | 9 | 4 | 1476 | 87.59 | 4909.543 | - | - | 164 | - | 359 | 332 | - | 258 | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0095 | 6 | 3 | 914 | 198.58 | 4938.154 | 289 | - | - | 108 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 10 0024 | 9 | 3 | 885 | 122.45 | 4192.589 | 360 | 89 | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 10 0022 | 9 | 3 | 800 | 167.28 | 4409.318 | 276 | - | 108 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0072 | 8 | 3 | 776 | 113.04 | 4511.560 | 405 | 10 | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0082 | 8 | 3 | 697 | 74.65 | 4173.163 | 416 | 192 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0075 | 7 | 2 | 609 | 85.97 | 2557.830 | - | - | 241 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 09 0108 | 9 | 2 | 600 | 81.06 | 2524.454 | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - |
| 01480 11 0102 | 4 | 2 | 506 | 86.31 | 2433.975 | - | 321 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0108 | 9 | 1 | 344 | 34.10 | 1411.434 | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 10 0048 | 6 | 1 | 265 | 5.40 | 1121.239 | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0067 | 8 | 1 | 241 | 84.04 | 1355.803 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0078 | 5 | 1 | 241 | 11.46 | 1263.135 | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KV 10 004 Bouten Lara | | | | | 60 Ges. | 23 Prs. | | | | 38.33 % | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 01480 07 0294 | 10 | 7 | 2363 | 322.46 | 9569.905 | 39 | 373 | 363 | - | 65 | - | - | 118 | 181 | 156 | - | - | - | - |
| 01480 09 0012 | 10 | 5 | 1805 | 388.52 | 6894.310 | - | - | - | 30 | 194 | - | 103 | 28 | - | 15 | - | - | - | - |
| 01480 11 0138 | 10 | 3 | 1082 | 143.33 | 3845.388 | - | - | - | 129 | - | - | - | 247 | - | 99 | - | - | - | - |
| 01480 08 0400 | 10 | 3 | 988 | 91.11 | 4237.988 | 396 | - | - | 201 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0146 | 6 | 2 | 723 | 98.75 | 3044.269 | - | - | - | 236 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01480 11 0154 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|--|--|--|
| 01480 11 0390 | 4 | 1 | 241 | 21.80 | 1273.288 | - | 349 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| KV 11 001 Betray Joh. | | | | | | 218 Ges. | 25 Prs. | | | | | 11.47 % | | | | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | | | | | |
| 03805 10 0536W | 8 | 3 | 988 | 68.53 | 4100.446 | 389 | - | - | - | 259 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0317W | 7 | 2 | 644 | 68.72 | 2816.581 | 440 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0530 | 9 | 2 | 585 | 99.02 | 2600.191 | - | 227 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0548 | 9 | 2 | 570 | 43.42 | 3336.589 | 341 | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0306 | 9 | 1 | 453 | 31.22 | 1074.586 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0523 | 7 | 1 | 379 | 32.90 | 1584.689 | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0322W | 7 | 1 | 379 | 19.06 | 1559.572 | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0339 | 9 | 1 | 379 | 17.36 | 1167.905 | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 08567 09 0165 | 9 | 1 | 359 | 0.39 | 1202.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | | | | |
| 03805 11 0310W | 7 | 1 | 344 | 44.49 | 1290.196 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 1032 | 6 | 1 | 344 | 43.59 | 1415.564 | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0535W | 7 | 1 | 265 | 31.22 | 1135.375 | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0326 | 7 | 1 | 265 | 8.22 | 1122.613 | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0526 | 6 | 1 | 265 | 2.58 | 1120.228 | - | - | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0305W | 8 | 1 | 241 | 91.91 | 1366.001 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0527W | 4 | 1 | 241 | 39.78 | 1291.957 | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0502W | 8 | 1 | 241 | 31.91 | 1282.530 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 1158W | 3 | 1 | 241 | 31.24 | 1281.893 | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 1024W | 2 | 1 | 191 | 50.33 | 1840.332 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0302W | 2 | 1 | 191 | 26.14 | 1782.404 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| KV 11 002 Toenisen Wilhelm | | | | | | 59 Ges. | 6 Prs. | | | | | 10.17 % | | | | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | | | | | |
| 03805 11 0679 | 6 | 3 | 850 | 114.77 | 3848.156 | - | 249 | 237 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 1018 | 6 | 1 | 241 | 58.65 | 1319.094 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0687 | 6 | 1 | 241 | 30.56 | 1281.390 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0682 | 6 | 1 | 191 | 19.61 | 1765.824 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| KV 11 003 Groesdonk H-Theo | | | | | | 245 Ges. | 86 Prs. | | | | | 35.10 % | | | | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | | | | | |
| 03805 10 0058 | 10 | 8 | 2611 | 442.46 | 10835.532 | 426 | 91 | 304 | 100 | 207 | 58 | - | 170 | - | 52 | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 08 0576 | 10 | 8 | 2576 | 434.79 | 10575.014 | 228 | 102 | 117 | 280 | - | 167 | 59 | 95 | - | 240 | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 09 0260 | 10 | 6 | 1908 | 245.41 | 8112.939 | 338 | 300 | 322 | - | 148 | 242 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0852 | 10 | 6 | 1853 | 287.14 | 7938.885 | 448 | 322 | 310 | 57 | - | 140 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | | | | |
| 02906 11 0797 | 9 | 5 | 1785 | 198.66 | 6110.219 | - | - | 355 | 99 | - | 147 | 222 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 02906 11 0796 | 9 | 5 | 1697 | 194.48 | 6358.859 | - | 196 | 154 | - | 187 | 316 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | | | | |
| 02906 11 0492 | 9 | 5 | 1534 | 201.63 | 7303.890 | 278 | 353 | - | 150 | 188 | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0084 | 10 | 5 | 1435 | 293.77 | 6821.230 | 90 | 409 | 13 | - | - | - | - | 32 | - | 209 | - | - | - | - | - | | | | |
| 02906 11 0799 | 9 | 4 | 1555 | 116.68 | 5232.255 | - | - | - | 323 | 289 | 218 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0505 | 10 | 4 | 1552 | 231.00 | 4814.796 | - | - | 226 | - | - | - | - | 121 | 160 | 5 | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0851 | 10 | 4 | 1461 | 225.79 | 5457.737 | - | - | - | 137 | 294 | - | - | 86 | - | 86 | - | - | - | - | - | | | | |
| 02906 11 0486 | 9 | 4 | 1229 | 78.94 | 5338.550 | - | 420 | 280 | 268 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03607 11 0683 | 10 | 3 | 1346 | 77.16 | 3499.960 | - | - | - | - | - | 321 | 170 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03607 11 0686 | 10 | 3 | 1158 | 155.85 | 3746.509 | - | - | 148 | 69 | - | - | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0402 | 10 | 2 | 832 | 39.61 | 2237.476 | - | - | - | - | 246 | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0383 | 9 | 2 | 718 | 89.05 | 2233.261 | - | - | 303 | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 1111 | 9 | 2 | 644 | 38.88 | 2684.128 | - | - | 337 | - | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03607 11 0757 | 10 | 2 | 620 | 69.62 | 2872.956 | - | 300 | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0406 | 5 | 2 | 609 | 61.90 | 2545.885 | - | - | 195 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 10 0869W | 4 | 2 | 432 | 89.19 | 3090.883 | 392 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0351 | 8 | 1 | 359 | 37.25 | 1229.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0518 | 9 | 1 | 344 | 22.56 | 1405.510 | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0377 | 6 | 1 | 191 | 36.60 | 1809.958 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 03805 11 0408 | 3 | 1 | 191 | 3.70 | 1709.038 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| KV 11 005 SG Zeller-Elsing | | | | | | 274 Ges. | 118 Prs. | | | | | 43.07 % | | | | | | | | | | | | |
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | | | | | |
| 03805 10 0372 | 14 | 12 | 4715 | 716.77 | 15381.076 | 363 | - | 290 | 8 | 240 | 55 | - | 67 | 2 | 197 | 93 | 40 | 35 | 77 | | | | | |
| 04393 07 0068 | 14 | 12 | 4510 | 634.64 | 15381.694 | 431 | - | 70 | 375 | 309 | 337 | 114 | 56 | - | 17 | 18 | 11 | 66 | 69 | | | | | |
| 03805 10 0439 | 14 | 12 | 4281 | 657.65 | 15491.944 | 266 | 284 | 88 | 83 | 298 | 357 | 207 | - | 56 | 77 | 33 | 12 | - | 62 | | | | | |
| 03805 10 0399 | 14 | 11 | 4371 | 873.52 | 14347.440 | 447 | - | 28 | - | 109 | 109 | 124 | 35 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | | | | | |
| 03805 10 0434 | 13 | 10 | 3637 | 588.22 | 12617.056 | - | 313 | 181 | 14 | 190 | 224 | 45 | - | 37 | 225 | 23 | - | - | 69 | | | | | |
| 03805 10 0404 | 14 | 8 | 3180 | 281.62 | 10504.105 | 409 | - | 218 | - | 56 | 297 | 211 | - | 152 | 104 | - | - | 119 | - | | | | | |
| 03805 10 0448 | 14 | 6 | 2041 | 350.10 | 7296.423 | - | 407 | 128 | - | - | 200 | 71 | 75 | - | 56 | - | - | - | - | | | | | |
| 04393 07 0145 | 12 | 6 | 1932 | 343.14 | 7637.931 | - | 143 | 171 | 55 | - | - | 76 | 186 | - | 201 | - | - | - | - | | | | | |
| 03805 11 0632 | 10 | 5 | 1662 | 201.47 | 6064.323 | - | 172 | 285 | - | - | 107 | 245 | - | - | 183 | - | - | - | - | | | | | |
| 03805 11 0527 | 12 | 4 | 1417 | 196.47 | 5027.660 | - | 63 | - | 216 | - | 215 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 03805 10 0443 | 14 | 4 | 1229 | 130.64 | 5626.154 | 133 | 272 | - | 384 | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 03805 11 1074 | 12 | 4 | 1155 | 287.02 | 5835.037 | 280 | 41 | - | 114 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 03805 10 0370 | 13 | 4 | 1150 | 117.47 | 5324.196 | 432 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | 109 | | | | | |
| 03805 10 0360 | 13 | 3 | 1073 | 108.56 | 3546.079 | - | 328 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |

Züchter-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.Km 3.As-Punkte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-------|----------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 03805 11 0876W | 10 | 1 | 359 | 73.73 | 1260.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 03805 10 0229 | 6 | 1 | 344 | 15.64 | 1401.365 | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0264 | 10 | 1 | 191 | 34.42 | 1801.417 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 11 011 Rode Norbert | | | | | 206 Ges. | | | | 8 Prs. | | | | 3.88 % | | | | | | |
|------------------------|------|-----|-----|---------|----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 03837 10 0367 | 7 | 2 | 570 | 48.41 | 3352.559 | 239 | - | - | - | 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0994 | 5 | 1 | 379 | 47.26 | 1611.350 | - | - | - | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0112 | 6 | 1 | 241 | 55.28 | 1316.124 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0949W | 6 | 1 | 241 | 43.60 | 1296.334 | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 1011W | 6 | 1 | 241 | 18.88 | 1269.412 | - | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0990 | 6 | 1 | 241 | 14.16 | 1265.964 | - | 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 1013W | 6 | 1 | 191 | 62.53 | 1857.749 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 11 012 Reimann Wilhelm | | | | | 524 Ges. | | | | 217 Prs. | | | | 41.41 % | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|------|---------|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 03607 09 0531 | 13 | 11 | 4406 | 805.66 | 13845.011 | - | 101 | 249 | - | 119 | 73 | 19 | 1 | 12 | 14 | 48 | 174 | 32 | - |
| 03607 07 0721 | 13 | 10 | 3657 | 547.27 | 12898.703 | 193 | 348 | - | 269 | - | 32 | 173 | 70 | 91 | 138 | 10 | 121 | - | - |
| 03607 09 0214 | 13 | 9 | 3451 | 547.32 | 11810.793 | 198 | - | - | - | 89 | 88 | 34 | 189 | 23 | 158 | 87 | 120 | - | - |
| 03607 11 0525 | 13 | 9 | 3313 | 452.05 | 11260.533 | - | 85 | 170 | - | 344 | 22 | 210 | 34 | 163 | 166 | 117 | - | - | - |
| 03607 10 0112 | 13 | 9 | 3228 | 580.42 | 11709.078 | 187 | - | 90 | 44 | - | 10 | 17 | 139 | 192 | 113 | 108 | - | - | - |
| 03607 11 0503 | 12 | 8 | 2889 | 419.33 | 10933.597 | 187 | - | - | 264 | 318 | - | 21 | 230 | 45 | 92 | 86 | - | - | - |
| 03607 08 0060 | 12 | 8 | 2837 | 452.74 | 10553.189 | 193 | 8 | 366 | 371 | - | - | - | - | - | 139 | 13 | 33 | 58 | - |
| 03607 09 0495 | 13 | 8 | 2611 | 358.71 | 10601.027 | 200 | 427 | 370 | - | 83 | 196 | - | 201 | - | 100 | 59 | - | - | - |
| 03607 09 0195 | 13 | 7 | 2710 | 206.62 | 9082.925 | 453 | - | - | 96 | - | 265 | 79 | 251 | - | 224 | - | - | - | 120 |
| 03607 11 0587 | 12 | 7 | 2684 | 349.70 | 8302.410 | - | 87 | 169 | - | - | 161 | 141 | 232 | 65 | - | - | - | - | 154 |
| 03607 10 0114 | 13 | 7 | 2617 | 316.27 | 8687.429 | - | - | 254 | 242 | 254 | 179 | - | 158 | - | - | - | 119 | 51 | - |
| 03607 11 0528 | 11 | 7 | 2508 | 349.32 | 8997.345 | - | - | 34 | 266 | 50 | 198 | 110 | 270 | - | - | 133 | - | - | - |
| 03607 08 0054 | 13 | 7 | 2158 | 266.01 | 9593.816 | 206 | 211 | 351 | - | 141 | - | 180 | 165 | - | 252 | - | - | - | - |
| 03607 11 0585 | 12 | 6 | 2448 | 321.16 | 7775.066 | - | - | - | 19 | 296 | - | 176 | 41 | 211 | - | - | - | - | 38 |
| 03607 10 0099 | 13 | 6 | 2416 | 305.89 | 7621.187 | - | 443 | - | - | 375 | 89 | - | - | - | 33 | 26 | - | - | 60 |
| 03607 11 0543 | 12 | 6 | 2332 | 314.22 | 7086.137 | - | - | - | - | - | 112 | 164 | 45 | - | 84 | 177 | 88 | - | - |
| 03607 10 0060 | 13 | 6 | 2292 | 292.34 | 8286.531 | 300 | - | - | - | 92 | - | - | 211 | - | 151 | 73 | - | - | 61 |
| 03607 10 0024 | 13 | 6 | 2216 | 432.14 | 7983.822 | - | 82 | - | - | 90 | - | 75 | - | 82 | 147 | 8 | - | - | - |
| 03607 11 0581 | 12 | 6 | 2186 | 238.64 | 8173.914 | 352 | - | - | - | 297 | - | 177 | 148 | 76 | - | 101 | - | - | - |
| 03607 11 0600 | 12 | 6 | 2090 | 146.82 | 8166.487 | 458 | - | - | 386 | 380 | - | 92 | 142 | - | - | - | - | - | 132 |
| 03607 11 0521 | 12 | 5 | 1975 | 265.13 | 6747.382 | - | - | - | 166 | 226 | - | 160 | - | 119 | 50 | - | - | - | - |
| 03607 11 0583 | 12 | 5 | 1820 | 386.59 | 6449.378 | - | - | 73 | - | 244 | 39 | 22 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 03607 09 0295 | 12 | 5 | 1813 | 241.15 | 6421.514 | - | 203 | 283 | - | 222 | - | - | 144 | 88 | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0507 | 12 | 5 | 1785 | 250.71 | 6554.710 | - | - | 273 | 170 | 171 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 03607 11 0617 | 12 | 4 | 1666 | 193.80 | 5227.986 | - | - | - | - | 119 | - | - | 177 | 139 | 131 | - | - | - | - |
| 03607 11 0519 | 12 | 4 | 1367 | 218.93 | 5796.017 | 190 | - | - | - | 372 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 03607 09 0518 | 8 | 4 | 1308 | 142.75 | 5549.804 | - | 428 | - | 293 | 281 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0598 | 8 | 4 | 1303 | 118.30 | 4893.311 | - | 351 | 278 | 270 | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0510 | 11 | 3 | 1272 | 118.23 | 3890.664 | - | - | - | - | 349 | - | - | - | 39 | - | 134 | - | - | - |
| 03607 11 0517 | 12 | 3 | 1173 | 129.01 | 3541.187 | - | - | 252 | - | - | - | - | - | 147 | 116 | - | - | - | - |
| 03607 10 0009 | 6 | 3 | 964 | 126.37 | 4330.268 | - | 379 | - | 241 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0573 | 12 | 3 | 811 | 113.08 | 4669.342 | 407 | 323 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0593 | 5 | 3 | 776 | 176.71 | 4579.000 | 210 | 290 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0529 | 10 | 2 | 832 | 93.85 | 2725.182 | - | - | - | - | 87 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0501 | 8 | 2 | 694 | 128.86 | 2429.751 | - | 202 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0524 | 6 | 2 | 585 | 87.63 | 2713.406 | - | 242 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 06 0375 | 6 | 2 | 535 | 70.34 | 3249.262 | 196 | - | - | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0613 | 4 | 2 | 432 | 138.91 | 3202.764 | 202 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0552 | 3 | 2 | 432 | 103.89 | 3152.737 | 208 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0555 | 5 | 1 | 265 | 59.15 | 1154.928 | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0532 | 9 | 1 | 241 | 14.83 | 1266.371 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 10 0081 | 8 | 1 | 241 | 3.37 | 1255.567 | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02342 11 1360 | 6 | 1 | 191 | 56.86 | 1849.200 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03607 11 0530 | 8 | 1 | 191 | 55.77 | 1847.164 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| KV 11 013 Zevens H.Th. u. Sohn | | | | | 147 Ges. | | | | 22 Prs. | | | | 14.97 % | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|-----|---------|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Metallfußring | Ges. | Pr. | Km | As-Pkte | Met/Min | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 03805 11 0104 | 6 | 3 | 964 | 173.38 | 4418.508 | - | 118 | - | 320 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0820W | 6 | 3 | 909 | 132.77 | 4080.376 | 191 | - | 390 | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0811W | 6 | 3 | 850 | 190.61 | 3939.715 | - | 103 | 69 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0092W | 6 | 2 | 456 | 147.84 | 3048.439 | 207 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0774 | 6 | 1 | 379 | 56.92 | 1627.802 | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0787 | 6 | 1 | 379 | 27.42 | 1575.250 | - | - | - | - | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0750W | 6 | 1 | 344 | 19.49 | 1404.905 | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0130W | 6 | 1 | 265 | 75.59 | 1169.766 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0132W | 4 | 1 | 265 | 75.59 | 1169.766 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0051 | 4 | 1 | 265 | 55.16 | 1152.165 | - | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0110W | 4 | 1 | 241 | 15.51 | 1266.828 | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 11 0109W | 6 | 1 | 241 | 1.57 | 1252.946 | - | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03805 10 0629W | 2 | 1 | 191 | 59.04 | 1851.563 | 189 | - | - | - | | | | | | | | | | |

